



خزانة راك خارجية لعمود مراقبة مزدوج الجدار 12U 19" 300mm

· خزائن راك خارجية لأنظمة المراقبة VATPAN · العلامة التجارية: HCMOB12U3002X رمز المنتج:

على عمود. بنيتها مزدوجة الجدار تستوعب أجهزة 19 بوصة، ودرجتا الحماية IP65 و IP66 تمنعان دخول الغبار والماء.

خزانة راك خارجية للمراقبة 12U 19" 300mm للتركيب

المواصفات الفنية

الارتفاع (U)	12U
الارتفاع	615mm
العرض	600mm
العمق	300mm
درجة الحماية IP	IP65/IP66
نوع الباب	صاج مصمت

أين يُستخدم؟

محطات الإرسال ومواقع الاتصالات

حماية بدرجة IP54/IP55 ضد المطر والغبار والرطوبة في الظروف الخارجية.

أنظمة كاميرات المرور والمراقبة

تستضيف بأمان أجهزة التسجيل والاتصال على الأعمدة أو في التركيبات الميدانية.

إلكترونيات مواقع البناء والميدان

تعزل الإلكترونيات الحساسة عن العوامل الجوية في التركيبات الخارجية المؤقتة أو الدائمة.

الوصف

تفاصيل المنتج

التلج، رذاذ الماء) التي قد تسبب ضرراً للمعدات. يتم شحنها مع رف بعمق 170 mmمقاس 19 بوصة وقطعة تثبيت للتركيب على العمود. يمكن إضافة وحدة مروحة وملحقات أخرى بشكل اختياري. البيئة، فإنها توفر درجة حماية للمعدات الموجودة داخل الخزانة من دخول الأجسام الصلبة الغريبة (الجسيمات التي قد تسقط بالداخل، الغبار المتطاير بفعل الرياح) والماء (المطر، الثلج المخلوط بالماء، للتركيب على العمود 12 300mm 19" Uتركيب أجهزة بحجم 19 بوصة. توفر درجة حماية IP65, IP66 ضد دخول الغبار والماء. وبما أن مجالات استخدامها هي الأماكن الخارجية المعرضة للتأثيرات بفضل بنيته ذات الجدار المزدوج، تتيح خزانة الرف الخارجية ، العلامة الرائدة في هذا المجال. **Vatpan** مصنعة من قبل خزانات الرف حلول

الأجهزة اللاسلكية (مودم/راوتر لاسلكي)، أجهزة تسجيل الكاميرات (DVR)، علب توصيل الهاتف (علبة توزيع أو مقسم)، لوحة توزيع/محول (Hub/Switch)، قرص خارجي، مصدر طاقة UPS ، إلخ. المنتجات المحتملة التي يمكن وضعها بالداخل: أجهزة الوصول إلى الشبكة،

HCMOB12U3002X الباركود

القياسات

العرض	600mm
الارتفاع	615mm
العمق	300mm
الجدار الخارجي	1.5mm
الجدار الداخلي	1.2mm
سماكة الصاج	1.2 mm
*الهيكـل الحامل مصنوع من إنشـاء فولاذي بسماكة 5.1mm.	

المواد والعناية

*تصميم أحادي الجدار مدمج

•يمكن تركيب مروحتين.
•مصنوعة من صاج مجلفن بسماكة mm 5.1 مقاوم للتآكل
•يمكن تركيبها على عمود أو على حائط.
•طلاء بودرة إيبوكسي بوليستر RAL 7035
•جدار مزدوج وعازل للحرارة
•درجة الحماية IP65, IP66
•حشية بولي يوريثان مصبوبة

صُمِّمَ هذا المنتج وصُنِعَ بواسطة فاتيان ضمن عمليات هندسية وإنتاجية تستند إلى المعايير الأوروبية. لزيارة أحدث الوثائق الفنية والشهادات، تفضل بزيارة vatpan.com