



### 16U 19" 450mm خزانة راك خارجية

· خزائن خارجية أحادية الجدار VATPAN · العلامة التجارية: HC16U450 رمز المنتج:

ملاحظة مهمة: راجع قسم «أدناه للاطلاع على الملحقات المتوافقة مع خزانةك.

#### المواصفات الفنية

|                 |          |
|-----------------|----------|
| الارتفاع (U)    | 16U      |
| الارتفاع        | 750mm    |
| العرض           | 600mm    |
| العمق           | 450mm    |
| درجة الحماية IP | IP54     |
| نوع الباب       | صاج مصمت |

أين يُستخدم؟

#### محطات الإرسال ومواقع الاتصالات

حماية بدرجة IP54/IP55 ضد المطر والغبار والرطوبة في الظروف الخارجية.

أنظمة كاميرات المرور والمراقبة

تستضيف بأمان أجهزة التسجيل والاتصال على الأعمدة أو في التركيبات الميدانية.

إلكترونيات مواقع البناء والميدان

تعزل الإلكترونيات الحساسة عن العوامل الجوية في التركيبات الخارجية المؤقتة أو الدائمة.

الوصف

تفاصيل المنتج

قد تسقط بالداخل، غبار يتطاير بفعل الريح) والماء (المطر، الثلج المختلط بالماء، الثلج، رذاذ الماء). وهي متوافقة مع أنظمة الأرفف بعمق 200-400mm. يمكن تركيب وحدة مروحتين بشكل اختياري. ونظراً لأن مجالات الاستخدام هي أماكن خارجية معرضة للتأثيرات البيئية، فإنها توفر درجة حماية ضد التأثيرات الضارة التي قد تنشأ على المعدات داخل الخزانة نتيجة دخول أجسام صلبة غريبة (مواد المنتجات المطلوبة خلال 3 أيام عمل على الأقل يمكن تركيب أجهزة مقاس 19 بوصة. توفر درجة الحماية IP55 منعاً لدخول الغبار والماء. وفي تطبيقات المروحة والفلتر تتحول إلى درجة الحماية IP54. تُصنَّع الخزائن الخارجية (Outdoor) حسب الطلب. تُشحن

، العلامة التجارية الرائدة في حلول خزائن الراك (VatpanRack تم تصنيعه بواسطة

والأجهزة اللاسلكية (مودم/راوتر لاسلكي)، وأجهزة تسجيل الكاميرات (DVR)، وعلب التوصيل الهاتفية (علبة توزيع أو Splitter)، Hub/Switch، قرص خارجي، مصدر طاقة UPS، وما إلى ذلك.

من المنتجات المحتمل وضعها بالداخل: أجهزة الوصول إلى الشبكة،

HC16U450 الباركود

القياسات

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| العرض                                       | 600mm  |
| الارتفاع                                    | 750mm  |
| العمق                                       | 450mm  |
| سماعة الصاج                                 | 1,2 mm |
| •الهيكل الحامل مصنوع من فولاذ بسماعة 5,1mm. |        |

المواد والعناية

|                                                |
|------------------------------------------------|
| •تصميم مدمج أحادي الجدار                       |
| •يمكن تركيب مروحتين.                           |
| •مصنوع من صاج مجلفن بسماعة 5,1 mm مقاوم للتآكل |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| •يمكن تركيبه على عمود وعلى الحائط.            |
| •طلاء مسحوق إيبوكسي بولي إستر RAL 7035        |
| •يمكن تصنيعه اختياريًا بجدار مزدوج وعزل حراري |
| •درجة الحماية IP 55                           |
| •حشية مصبوبة من البولي يوريثان                |

صُمِّمَ هذا المنتج وصُنِعَ بواسطة فاتبان ضمن عمليات هندسية وإنتاجية تستند إلى المعايير الأوروبية. لزيارة أحدث الوثائق الفنية والشهادات، تفضل بزيارة [vatpan.com](http://vatpan.com).