VATPAN

وثيقة المنتج

الشرط الفني (شارتنامه)



رفوف خارجية مزدوجة الجدار، مقاس 16 Uو19 بوصة وعمق 600 مم خزانة

· خزائن خارجية حائطية **VATPAN** · العلامة التجارية: **HC16U6002X** رمز المنتج:

ملاحظة مهمة: راجع قسم» المستلزمات «أدناه للاطلاع على الملحقات المتوافقة مع خزانتك.

المواصفات الفنية

الارتفاع ((U	16U
الارتفاع	750mm
العرض	600mm
العمق	600mm
درجة الحمايةIP	IP54
نوع الباب	صاج مصمت

أين يُستخدم؟

محطات الإرسال ومواقع الاتصالات

حماية بدرجة IP54/IP55 ضد المطر والغبار والرطوبة في الظروف الخارجية.

أنظمة كاميرات المرور والمراقبة

تستضيف بأمان أجهزة التسجيل والاتصال على الأعمدة أو في التركيبات الميدانية.

إلكترونيات مواقع البناء والميدان

تعزل الإلكترونيات الحساسة عن العوامل الجوية في التركيبات الخارجية المؤقتة أو الدائمة.

الوصف

تفاصيل المنتج

çevresel etkiye açık dış mekanlar olması sebebi ile yabancı katı cisimler (içine düşebilecek maddeler, rüzgar etkisiyle uçan toz) ve su (yağmur, sulu kar, kar, sıçrayan su) girmesi yoluyla kabinet içindeki ekipman üzerinde oluşabilecek zararlı etkiye karşı bir koruma derecesi sağlar. 500-200mm derinliğindeki raf sistemleri ile uyumludur. Opsiyonel olarak 2'li fan modülü bağlanabilir. مجالات التطبيق19” cihazlar montajlanabilmektedir. IP55 koruma sınıfında toz ve su girişini engeller. Fan ve filtre uygulamalarında IP54 sınıfı korumaya dönüşür. **Outoor kabinler siparişe istinaden üretilmektedir. Sipariş edilen ürünler minumum 3 iş günü içerisinde kargolanır.**

.خزائن الراك، العلامة الرائدة في حلول **Vatpan**

İçine konumlandırılacak olası ürünler ağ erişim cihazları, kablosuz علب توصيل الهاتف (علبة توصيل أو موزع)، vb. Hub/Switch, Harici Disk, Ups Güç Kaynağı, cihazlar(Wireless Modem/ Router), kamera kayıt cihazları(DVR),

الباركود HC16U600

القياسات

العرض	600mm
الارتفاع	750mm
العمق	600mm
سماكة الصاج	1,2 mm
•الهيكل الحامل مصنوع من الصلب بسماكة 5.1مم.	

المواد والعناية

•تصميم مدمج أحادي الجدار
•يمكن تركيب وحدة مروحتين.

•مصنوع من الصلب المجلفن المقاوم للتآكل بسماكة 5.1مم
•يمكن تركيبه على عمود أو حائط.
•طلاء مسحوق إيبوكسي بوليستر، RAL 7035
•متوفر اختياريًا بهيكل مزدوج الجدار وعزل حراري
•درجة الحماية IP 65.
•حشية بولي يوريثان مصبوبة

صُمِّم هذا المنتج وصُنع بواسطة فاتبان ضمن عمليات هندسية وإنتاجية تستند إلى المعايير الأوروبية. لزيارة أحدث الوثائق الفنية والشهادات، تفضل بزيارة vatpan.com.