

الشرط الفني (شارتنامه)



19" 1U 24 Port SC Duplex لوحة توزيع ألياف بصرية (مجهزة بالكامل)

· صناديق الألياف البصرية VATPAN · العلامة التجارية: FOB-SCD24-F رمز المنتج:

المواصفات الفنية

U) الارتفاع	1U
نوع الباب	مقوّب

أَيْنَ يُسْتَخْدَم؟

توسيع البنية التحتية الحالية للخزانة

تُضاف بسهولة إلى الخزائن الحالية مع تزايد احتياجات إدارة الكابلات أو التبريد أو توزيع الطاقة.

صيانة وخدمة أسهل

حلول عملية تسرّع العمليات اليومية وأعمال الصيانة لفرق الفنيين.

الوصف

مقاس 19 بوصة، لوحة توزيع الألياف الضوئية SC Duplex بسعة 24 منفذًا، 1 - U حل ألياف ضوئية احترافي عالي الأداء

تفاصيل المنتج

صُمم هذا المنتج المصنوع بجودة Vatpan لتقديم أفضل أداء في المشاريع المؤسسية والفردية على حد سواء. توفر منافذ الاتصال SC Duplex أحادية النمط نقل بيانات عالي السرعة ويفقد منخفض.

تتيح لك لوحة توزيع الألياف الضوئية مقاس 19 بوصة U1، بسعة 24 منفذ SC Duplex ، المحسنة للبنى التحتية الشبكية الاحترافية، إدارة اتصالات الألياف الضوئية بطريقة آمنة ومنظمة.

مواصفات المنتج:

متوافقة مع خزانة الرف 19 بوصة (1 - U)توفر تركيباً سهلاً في أنظمة خزائن الرف القياسية.

24 منفذ - SC Duplex سعة اتصال واسعة بقدرة إنهاء تبلغ 24 ألياف.

درج لحام الألياف - مصمم لتنظيم الكابلات وحماية نقاط اللحام.

× 24 مقرر - SC Duplex يشمل محولات عالية الجودة لتوصيل أمثل.

× 24 وصلات Pigtail من نوع SC/UPC (أحادية النمط) - ألياف pigtail منخفضة الفقد لنقل بيانات موثوق وسريع.

كابل غدة (- PG 13,5)توفر 4 غدد كابل حماية فائقة عند نقاط الدخول.

صواميل قفصية - M6 تتيح تركيباً سهلاً في خزانة الرف.

هيكل معدني وبنية متينة - مصنوع من صاج مجلفن عالي الجودة بسمكة 2.1 مم، جودة 1311.

طلاء مسحوق إلكتروستاتيكي - مطلي باللون الأسود RAL 9005 لعمر استخدام طويل.

نصف قطر انحناء منخفض للألياف - نصف قطر انحناء 35 مم يمنع تلف كابلات الألياف.

مجالات الاستخدام:

مراكز البيانات والبنى التحتية للاتصالات

مشاريع FTTH (الألياف حتى المنزل) و FTTP (الألياف حتى المبنى)

الشبكات المؤسسية وتطبيقات المكاتب

الأنظمة الصناعية والدفاعية

FOB-SCD24-F الباركود:

القياسات

- العرض	481 mm
- الارتفاع	443mm (1U=44,45mm)
- العمق	245 mm
-نوع الاتصال	SC Duplex(أحادي النمط)،UPC

المواد والعناية

1× • لوحة توزيع ألياف ضوئية SC Duplex بسعة 24 منفذ
1× • درج لحام الألياف
24× • مقرون SC Duplex
24× • وصلة Pigtail من نوع SC/UPC (أحادية النمط)
4× • غدة كابل PG 13.5
4× • صامولة قصية M6
الضوئية عالية الأداء هذه خياراً ممتازاً لإنهاء الألياف وإدارة الكابلات باحترافية. بفضل هيكلها المعدني المتين، وتوافقها الواسع مع الموصلات، وسهولة تركيبها، اجعل بنيتك الشبكية أكثر كفاءة وموثوقية. • تعد لوحة توزيع الألياف
• تواصل معنا لمزيد من المعلومات ولتقديم طلبك!

صُمِّمَ هذا المنتج وصُنِعَ بواسطة فاتيان ضمن عمليات هندسية وإنتاجية تستند إلى المعايير الأوروبية. لزيارة أحدث الوثائق الفنية والشهادات، تفضل بزيارة vatpan.com