



19" 2U 48 Port SC Simplex لوحة توزيع ألياف بصرية (مجهزة بالكامل)

· صناديق الألياف البصرية VATPAN · العلامة التجارية: FOB-SCS48-F رمز المنتج:

المواصفات الفنية

الارتفاع (U)	2U
نوع الباب	مُثَقَّب

أين يُستخدم؟

توسيع البنية التحتية الحالية للخزانة

تُضاف بسهولة إلى الخزائن الحالية مع تزايد احتياجات إدارة الكابلات أو التبريد أو توزيع الطاقة.

صيانة وخدمة أسهل

حلول عملية تسرّع العمليات اليومية وأعمال الصيانة لفرق الفنيين.

الوصف

مقاس 19 بوصة، لوحة توزيع الألياف الضوئية SC Simplex بسعة 48 منفذاً، 2 - U حل ألياف ضوئية احترافي عالي الأداء

تفاصيل المنتج

صُمم هذا المنتج المصنوع بجودة Vatpan لتقديم أفضل أداء في المشاريع المؤسسية والفردية على حد سواء. توفر منافذ الاتصال SC Simplex أحادية النمط نقل بيانات عالي السرعة وبنقد منخفض.

تتيح لك لوحة توزيع الألياف الضوئية مقاس 19 بوصة U2، بسعة 48 منفذ SC Simplex ، المُحسَّنة للبنى التحتية الشبكية الاحترافية، إدارة اتصالات الألياف الضوئية بطريقة آمنة ومنظمة.

مواصفات المنتج:

متوافقة مع خزانة الرف 19 بوصة (2 - U)توفر تركيباً سهلاً في أنظمة خزائن الرف القياسية.

48 منفذ - SC Simplex سعة اتصال واسعة بقدرة إنهاء تبلغ 48 ألياف.

درج لحام الألياف - مزود بدرجين لتنظيم كابل الألياف ذي 48 نواة وحماية نقاط اللحام.

× 48 مقرن - SC Simplex يشمل محولات عالية الجودة لتوصيل أمثل.

× 48 وصلات Pigtail من نوع SC/UPC (أحادية النمط) - ألياف pigtail منخفضة الفقد لنقل بيانات موثوق وسريع.

كابل غدة (- PG 13,5)توفر 8 غدد كابل حماية فائقة عند نقاط الدخول.

صواميل قفصية - M6 تتيح تركيباً سهلاً في خزانة الرف.

هيكل معدني وبنية متينة - مصنوع من صاج مجلفن عالي الجودة بسمائة 2.1 مم، جودة 1311.

طلاء مسحوق إلكتروستاتيكي - مطلي باللون الأسود RAL 9005 لعمر استخدام طويل.

نصف قطر انحناء منخفض للألياف - نصف قطر انحناء 35 مم يمنع تلف كابلات الألياف.

مجالات الاستخدام:

مراكز البيانات والبنى التحتية للاتصالات

مشاريع FTTH (الألياف حتى المنزل) و FTTP (الألياف حتى المبنى)

الشبكات المؤسسية وتطبيقات المكاتب

الأنظمة الصناعية والدفاعية

FOB-SCS48-F البار كود:

القياسات

- العرض	481 mm
- الارتفاع	850mm (2U=88,90mm)
- العمق	245 mm
- نوع الاتصال	SC Simplex (أحادي النمط)،(UPC

المواد والعناية

1× • لوحة توزيع ألياف ضوئية SC Simplex بسعة 48 منفذ
2× • درج لحام الألياف
48× • مقرن SC Simplex
48× • وصلة Pigtail من نوع SC/UPC (أحادية النمط)
8× • غدة كابل PG 13.5
4× • صامولة قصية M6
الضوئية عالية الأداء هذه خياراً ممتازاً لإنهاء الألياف وإدارة الكابلات باحترافية. بفضل هيكلها المعدني المتين، وتوافقها الواسع مع الموصلات، وسهولة تركيبها، اجعل بنيتك الشبكية أكثر كفاءة وموثوقية. تعد لوحة توزيع الألياف
تواصل معنا لمزيد من المعلومات ولتقديم طلبك!

صُمِّمَ هذا المنتج وصُنِعَ بواسطة فاتيان ضمن عمليات هندسية وإنتاجية تستند إلى المعايير الأوروبية. لزيارة أحدث الوثائق الفنية والشهادات، تفضل بزيارة vatpan.com