

الشرط الفني (شارتنامه)



20U 19" 600mm خزانة راك حائطية

· خزائن راك حائطية VATPAN · العلامة التجارية: E-2060 رمز المنتج:

ملاحظة مهمة: راجع قسم «أدناه للاطلاع على الملحقات المتوافقة مع خزانةك.

المواصفات الفنية

الارتفاع ((U	20U
سعة التحميل (ساكنة)	85kg
سعة التحميل (ديناميكية)	98kg
نوع الباب	متقّب

أين يُستخدم؟

نقاط شبكة الفروع والمتاجر

توفر المساحة من خلال تركيب المفاتيح والموجهات ولوحات التوزيع على الحائط في الأماكن المحدودة.

أنظمة كاميرات المراقبة ((DVR/NVR

تستضيف أجهزة التسجيل ومفاتيح الشبكة بأمان في خزانة مدمجة قابلة للإغلاق.

غرف توزيع الطوابق الصغيرة

تحافظ على نقاط توزيع الشبكة داخل المبنى منظمة وسهلة الوصول.

الوصف

اضغط هنا لدليل تركيب خزانة الرف الجدارية 20...600mm" 19 U

تفاصيل المنتج

على الحائط، تتمتع الخزائن الجدارية بسعة تحميل تبلغ 85kg ، ويوجد 4 أعمدة تثبيت للأجهزة ورف مثبت من 4 نقاط تصل السعة إلى 300 kg عند استخدامها كوحدة قائمة على الأرض. من إنتاج استخدام كبيرة بفضل تركيبها السهل، ومظهرها الجمالي بزجاجها المقوّى بسماكة 4 مم في الواجهة، ومداخل الكابلات من الأسفل والأعلى، ولوح السقف العلوي المناسب لتركيب المراوح. عند التركيب .خزائن الرف، العلامة التجارية الرائدة في حلول **Vatpan**توفر خزانة الرف الجدارية الاقتصادية المعيارية 19" 20 Uسهولة

والأجهزة اللاسلكية (مودم/راوتر لاسلكي)، وأجهزة تسجيل الكاميرات (DVR)، وعلب توصيل الهاتف (علبة توزيع أو مقسّم)، والهب/السويتش، والقرص الصلب الخارجي، ومزود طاقة UPS، وغيرها. من المنتجات المحتمل وضعها بالداخل: أجهزة الوصول إلى الشبكة،

المحتويات والصيانة

سيُشحن المنتج مفكّكًا مع دليل التركيب.

مصنوعة من صاج مجلفن بجودة 1311.

أعمدة رف 19 بوصة قابلة للتعديل

تم استخدام اللون RAL 9005.

يُنصح بإزالة الغبار بقطعة قماش جافة.

توفير 75% في تكاليف الشحن عند التفكيك، وسعر مناسب.

ألواح جانبية قابلة للفتح والقفل

أعمدة تركيب الرف قابلة للتعديل حسب المستوى المطلوب

يمكن تركيب مروحتين اختياريّتين في الجزء العلوي

E-20U60 الباركود

القياسات

العرض	560mm
الارتفاع	910mm

العمق	600mm
سماكة الصاج	1,2 mm
• 34 kg	

صُمِّمَ هذا المنتج وصُنِعَ بواسطة فاتبان ضمن عمليات هندسية وإنتاجية تستند إلى المعايير الأوروبية. لزيارة أحدث الوثائق الفنية والشهادات، تفضل بزيارة vatpan.com