



خزانة راك أرضية 20U 19" 600x800

· خزائن راك أرضية VATPAN · العلامة التجارية: EFC-20U6080GS رمز المنتج:

ملاحظة مهمة: راجع قسم «أدناه للاطلاع على الملحقات المتوافقة مع خزانتك.

المواصفات الفنية

الارتفاع (U)	20U
العرض	600mm
العمق	800mm
سعة التحميل (ساكنة)	400kg
سعة التحميل (ديناميكية)	460kg
نوع الباب	مُثَقَّب

أين يُستخدم؟

مراكز البيانات وغرف الخوادم

مثالية لاستضافة الخوادم وأجهزة الشبكات عالية الكثافة بأمان وتنظيم وتبريد مناسب.

البنية التحتية لتقنية المعلومات المؤسسية

تجمع البنية التحتية المركزية للشبكة والتخزين والخوادم للمؤسسات المتوسطة والكبيرة في مكان واحد.

مقاسم الاتصالات

حجم داخلي واسع وإدارة كابلات تلائم الاحتياج الكثيف للأسلاك في معدات المقاسم والبنية التحتية الأساسية.

الوصف

20U 19" 600x800 خزانة راك من النوع القائم على الأرض، انقر للحصول على دليل التركيب...

تفاصيل المنتج

مريح، وهي متوافقة مع أنظمة الرفوف بعمق 300-600 مم. يمكن اختياريًا تركيب مروحتين أو 4 مراوح على لوحة السقف، أو مراوح وحدة وسيطة على القضبان. يمكن تركيب أرجل تسوية وعجلات. والأعلى، ولوحة السقف العلوية المناسبة لتركيب المراوح. تتميز خزائن الراك القائمة على الأرض بسعة تحمل 400 كجم، مع 4 قضبان تركيب أجهزة قابلة للتعديل، وهيكل بالكامل من الفولاذ، وتصميم Uسهولة الاستخدام بفضل تركيبها السهل، ومظهرها الجمالي، وزجاجها المقسى بسماكة 4 مم في الواجهة الأمامية، وألواحها الجانبية والخلفية القابلة للفتح والإغلاق بقفل، ومداخل الكابلات من الأسفل توفر لكم سلسلة خزائن الراك المعيارية من نوع Efficient القائمة على الأرض بمقاس 19 بوصة و20

Vatpan. من إنتاج العلامة التجارية الرائدة خزائن الراك حلول

(DVR)، وعلب توصيل الهاتف (علبة توزيع أو Splitter)، والموزع/المحول (Hub/Switch)، والقرص الصلب الخارجي، ومزود الطاقة اللامتقطعة (UPS)هيكل السيرفر، والحاسوب، وما إلى ذلك. من المنتجات المحتمل وضعها في الداخل: أجهزة الوصول إلى الشبكة، والأجهزة اللاسلكية (مودم/راوتر لاسلكي)، وأجهزة تسجيل الكاميرات

EFC 20U6080GS الباركود

القياسات

العرض	600mm
الارتفاع	1155mm
العمق	800mm
سماعة الصفيحة	1,2 mm
•الهيكل الحامل مصنوع من إنشاء فولاذي بسماكة 5.1 مم.	

المواد والعناية

•مصنوع من مادة مجلفنة من الفئة 1311.

•قضبان رالك 19" قابلة للتعديل
•الألوان القياسية هي Ral 9005,7035 و7032.
•الباب الأمامي مدعوم بزجاج مقسى بسماكة 4 مم وإطار من الصفيح المعدني.
•يُنصح بإزالة الغبار بقطعة قماش جافة.
•توفير 75% في تكاليف الشحن عند التفكيك، وسعر مناسب.

صُمِّمَ هذا المنتج وصُنِعَ بواسطة فاتبان ضمن عمليات هندسية وإنتاجية تستند إلى المعايير الأوروبية. لزيارة أحدث الوثائق الفنية والشهادات، تفضل بزيارة vatpan.com.