VATPAN

وثيقة المنتج

## الشرط الفني (شارتنامه)



# خزانة راك أرضية Aptus 600x800 mm سلسلة24U 19"

رمز المنتج: **APT-24U6080GS** · العلامة التجارية: **VATPAN** · خزائن راك أرضية

ÖNEMLİ: Rack kabininiz için aşağıda uyumlu aksesuarların yer aldığı "Sarf Malzemeler" bölümüne göz atınız.

### المواصفات الفنية

| | |
|---|---|
| الارتفاع (U) | 24U |
| العرض | 600mm |
| العمق | 800mm |
| سعة التحميل (ساكنة) | 400kg |
| سعة التحميل (ديناميكية) | 460kg |

### أين يُستخدم؟

**مراكز البيانات وغرف الخوادم**

مثالية لاستضافة الخوادم وأجهزة الشبكات عالية الكثافة بأمان وتنظيم وتبريد مناسب.

**البنية التحتية لتقنية المعلومات المؤسسية**

تجمع البنية التحتية المركزية للشبكة والتخزين والخوادم للمؤسسات المتوسطة والكبيرة في مكان واحد.

**مقاسم الاتصالات**

حجم داخلي واسع وإدارة كابلات تلائم الاحتياج الكثيف للأسلاك في معدات المقاسم والبنية التحتية الأساسية.

## الوصف

### تفاصيل المنتج

**24U 19" Aptus Serisi 600x800 mm Dikili Tip Rack Kabinet** altyapı ekipmanlarının aynı kabin içerisinde toplanmasına olanak tanır. VATPAN Aptus Serisi, ekonomik fiyatı ve işlevsel tasarımıyla ofisler, sistem odaları ve ticari işletmeler için uygun bir çözüm sunar.سعة الراك, ağ, haberleşme, depolama ve güvenlik ekipmanlarının düzenli bir yapıda konumlandırılması için tasarlanmıştır. 800 mm dış derinliğiyle farklı cihaz ve aksesuarların yerleşimi için alan sunarken, 24U

cihazların ve uyumlu montaj raylarının gerektirdiği mesafeye göre konumlandırılabilir. Ağ anahtarları, patch paneller, kamera kayıt cihazları ve uygun ölçülerdeki depolama üniteleri için esnek bir yerleşim düzeni oluşturulabilir. Cihaz seçiminde gövde derinliği, montaj raylarının bağlantı aralığı, arka kablo bağlantıları ve hava dolaşımı için gerekli boşluk birlikte değerlendirilmelidir.,سكة تركيب الراك4 adet ayarlanabilir 19"

kg taşıma kapasitesine sahiptir. Sac çerçeveyle desteklenen 4 mm temperli cam ön kapı, ekipmanların kapı açılmadan görülebilmesini sağlar. 600 mm genişliğindeki gövde ve 24U montaj alanı, ağ ve güvenlik altyapısının düzenli biçimde yerleştirilmesine yardımcı olur.400 ,إنشاء فولاذيÇok katmanlı büküm ile güçlendirilmiş

ısı yükü dikkate alınarak planlanmalıdır.الإجمالي seçeneği sunar. Fan seçimi ve cihaz yerleşimi, ekipmanların hava akış yönü ve التهوية ihtiyacına göre tavan bölümüne opsiyonel 2'li veya 4'lü fan ünitesi eklenebilir. Rack dikmelerine monte edilebilen ara fan modülü de ek التهويةEkipmanların

Aptus Serisi 24U rack kabinet; işletmelerin ağ altyapıları, şube sistemleri, veri depolama uygulamaları ve merkezi kamera kayıt sistemleri için kullanılabilir. Uyumlu raf, güç dağıtım ünitesi (PDU) ve kablo düzenleyici aksesuarlarla kurulum ihtiyaca göre tamamlanabilir. Pingo ayak ve tekerlek montajına uygun yapı, farklı yerleşim seçenekleri sunar. Aksesuarların teslimata dahil olup olmadığı sipariş kapsamına göre belirlenir.

**VATPAN** tarafından üretilmiştir.

**مجالات الاستخدام ve الأجهزة المتوافقة**

Başlıca kullanım amacı, 19" rack montajına uygun ağ, haberleşme ve güvenlik ekipmanlarının konumlandırılmasıdır. Ağ anahtarları (switch), patch paneller,

yönlendiriciler (router), güç dağıtım üniteleri (PDU), uygun ölçü ve ağırlıktaki UPS güç kaynakları, rack tipi depolama üniteleri ile DVR/NVR kamera kayıt cihazları için kullanılabilir. Kullanılabilir montaj derinliğine uygun rack tipi sunucular da yerleştirilebilir.

gereksinimleri dikkate alınarak kontrol edilmelidir. Rack montajına uygun olmayan modem, harici depolama ünitesi ve diğer cihazlar, boyutlarına ve ağırlıklarına uygun raflarla yerleştirilebilir.التهويةCihaz uyumluluğu; kullanılabilir montaj derinliği, ray sistemi, cihaz ağırlığı ve

**Ölçüler veالمواصفات الفنية**

Marka: VATPAN

Seri: Aptus

نوع المنتج:Dikili Tip Rack Kabinet

صيغة تركيب الراك: 19"

سعة الراك: U24

العرض الخارجي: mm600

العمق الخارجي: mm800

الارتفاع الخارجي: mm1195

ارتفاع قوائم الراك الداخلية: mm1066

سعة التحميل: kg400

القاعدة السفلية واللوحة العلوية والغطاء الخلفيKalınlığı: 1,00 mm :

سماكة اللوح الجانبي: mm80,0

سكة تركيب الراكKalınlığı: 1,50 mm :

**الخصائص الإنشائية**

Çok katmanlı büküm ile güçlendirilmiş çelik sac konstrüksiyon.

"19 adet ayarlanabilir 4سكة تركيب الراك.

Sac çerçeve ile desteklenmiş 4 mm temperli cam ön kapı.

خيارات الألوان القياسية:.RAL 9005, RAL 7035 ve RAL 7032

Opsiyonel 2'li veya 4'lü tavan fanı kullanımına uygun yapı.

Rack dikmelerine monte edilebilen opsiyonel ara fan modülü.

Uyumlu raf, PDU ve kablo düzenleme aksesuarlarıyla kullanım imkanı.

Pingo ayak ve tekerlek montajına uygun tasarım.

İç mekân kullanımına uygundur.

رمز المنتج APT-24U6080GS

## المواد والعناية

| |
|---|
| yükü taşıyabilecek bir zemine yerleştirin.الإجمالي• Kabini düz ve |
| • Ağır ekipmanları alt bölümlere konumlandırarak yükü dengeli dağıtın. |
| • Rack dikmeleri arasındaki mesafeyi cihazın montaj raylarına göre ayarlayın. |
| • Cihazların sabitlenmesinde uygun ray, raf ve bağlantı elemanlarını kullanın. |
| • Arka kablo bağlantıları, bakım erişimi ve hava dolaşımı için yeterli boşluk bırakın. |
| düzenini cihazların hava akış yönüne ve ısı yüküne göre planlayın.التهوية• |
| • Yüzey temizliğinde kuru ve yumuşak bir bez kullanın. |

صُمِّم هذا المنتج وصُنع بواسطة فاتبان ضمن عمليات هندسية وإنتاجية تستند إلى المعايير الأوروبية. لزيارة أحدث الوثائق الفنية والشهادات، تفضل بزيارة vatpan.com.