



خزانة راك أرضية 26U 19" 800x800

· خزائن راك أرضية VATPAN · العلامة التجارية: EFC 26U8080GS رمز المنتج:

ملاحظة مهمة: راجع قسم «أدناه للاطلاع على الملحقات المتوافقة مع خزانتك.

المواصفات الفنية

الارتفاع (U)	26U
العرض	800mm
العمق	800mm
سعة التحميل (ساكنة)	400kg
سعة التحميل (ديناميكية)	460kg
نوع الباب	مُثَقَّب

أين يُستخدم؟

مراكز البيانات وغرف الخوادم

مثالية لاستضافة الخوادم وأجهزة الشبكات عالية الكثافة بأمان وتنظيم وتبريد مناسب.

البنية التحتية لتقنية المعلومات المؤسسية

تجمع البنية التحتية المركزية للشبكة والتخزين والخوادم للمؤسسات المتوسطة والكبيرة في مكان واحد.

مقاسم الاتصالات

حجم داخلي واسع وإدارة كابلات تلائم الاحتياج الكثيف للأسلاك في معدات المقاسم والبنية التحتية الأساسية.

الوصف

انقر هنا للحصول على دليل تركيب خزانة الرف الأرضية U 26 مقاس 19 بوصة 800...x800

تفاصيل المنتج

وهي متوافقة مع أنظمة الأرفف بعمق 600-300mm يمكن اختيارياً تركيب مروحتين أو 4 مراوح على اللوحة العلوية، أو مروحة وحدة وسيطة على الأعمدة. كما يمكن تركيب أقدام تسوية وعجلات. من الأعلى والأسفل، ولوحة علوية مناسبة لتركيب المراوح. تتميز خزانات الرف الأرضية بقدرة تحمل 400kg، وتأتي مع 4 أعمدة تركيب قابلة للتعديل، وهيكل مصنوع بالكامل من الصلب بتصميم مريح. مقاس 19 بوصة U 26 سهولة الاستخدام بفضل سهولة التركيب، والألواح الجانبية والخلفية القابلة للفتح والإغلاق بقفل، والمظهر الجمالي بفضل الزجاج الأمامي المقسى بسماكة 4mm، ومداخل الكابلات توفر سلسلة خزانات الرف المعياري الأرضي Efficient Vatpan. من قبل العلامة التجارية الرائدة خزانة الرف ((Rack Kabinيتم تصنيع حلول

تسجيل الكاميرات (DVR)، وعلب توصيل الهاتف (علب أو موزعات)، ومحاور/مفاتيح الشبكة (Hub/Switch)، والأقراص الخارجية، ومزودات طاقة UPS. هياكل السيرفرات، والحواسيب، وغيرها. من المنتجات المحتمل وضعها بالداخل: أجهزة الوصول إلى الشبكة، والأجهزة اللاسلكية (مودم/راوتر لاسلكي)، وأجهزة

EFC 26U8080GS الباركود

القياسات

العرض	800mm
الارتفاع الخارجي	1335mm
ارتفاع سكة الرف الداخلية	1165mm
العمق	800mm
سماكة الصفيح	1,2 mm
•الهيكـل الحامل مصنع من هيكل فولاذي بسماكة 5,1mm	

المواد والعناية

•مصنوع من مادة مجلفنة من الفئة 1311.
•أعمدة رف قابلة للتعديل مقاس 19"
•الألوان القياسية هي RAL 9005,7035 و 7032.
•الباب الأمامي مدعوم بزجاج مقسى بسماكة 4mm وإطار من الصفيح.
•يُنصح بإزالة الغبار باستخدام قطعة قماش جافة.
•بفضل الشحن بشكل مفكك، يتم توفير 75% من تكاليف النقل، بسعر مناسب.

صُمِّمَ هذا المنتج وصُنِعَ بواسطة فانتان ضمن عمليات هندسية وإنتاجية تستند إلى المعايير الأوروبية. لزيارة أحدث الوثائق الفنية والشهادات، تفضل بزيارة vatpan.com