



34U 19" 600x1000mm خزانة خوادم أرضية

· خزان راك أرضية VATPAN · العلامة التجارية: SER-34U60100 رمز المنتج:

ملاحظة مهمة: راجع قسم «أدناه للاطلاع على الملحقات المتوافقة مع خزانك.

المواصفات الفنية

الارتفاع (U)	34U
العرض	600mm
العمق	1000mm
سعة التحميل (ساكنة)	400kg
سعة التحميل (ديناميكية)	460kg
نوع الباب	مُثَقَّب

أين يُستخدم؟

مراكز البيانات وغرف الخوادم

مثالية لاستضافة الخوادم وأجهزة الشبكات عالية الكثافة بأمان وتنظيم وتبريد مناسب.

تجمع البنية التحتية المركزية للشبكة والتخزين والخوادم للمؤسسات المتوسطة والكبيرة في مكان واحد.

مقاسم الاتصالات

حجم داخلي واسع وإدارة كابلات تلائم الاحتياج الكثيف للأسلاك في معدات المقاسم والبنية التحتية الأساسية.

الوصف

() غير مشمولة في السعر. رف ثابت/متحرك، مروحة وحدة وسيطة U1، لوحة تغطية U1، رف كونسول، عجلات، إلخ. لكارلدة نازخ ةروص ي ف ةره اظلا تار اوس س كإل ا

انقر للحصول على دليل تركيب خزانة السيرفر القائمة U 34مقاس 19 بوصة 600...1000x

تفاصيل المنتج

أعمدة تركيب قابلة للتعديل، فإنها ذات بنية فولاذية بالكامل وتصميم مريح. وهي متوافقة مع أنظمة الأرفف بعمق يتراوح بين 300-800 مم. يمكن اختيارياً تركيب مروحتين أو 4 مراوح في السقف العلوي. على شكل خلية النحل في الواجهة الأمامية، ومداخل الكابلات من الأسفل والأعلى، والسقف العلوي المناسب لتركيب المراوح. تتميز خزائن الراك القائمة بقدرة تحمل تصل إلى 400 كجم، وبفضل 4 توفر سلسلة خزائن الراك Server-X مقاس 19 بوصة U 34 سهولة في الاستخدام بفضل تركيبها السهل، وأبوابها الجانبية والخلفية القابلة للفتح والإغلاق بقفل، والمظهر الجمالي للصفائح المثقبة المحدب. خزائن الراك، العلامة التجارية الرائدة في حلول Vatpanتم تصنيعه بواسطة

تسجيل الكاميرات (DVR)، علب توصيل الهاتف (علبة توزيع أو مقسم)، الموزع/المحول (Hub/Switch)، القرص الخارجي، مصدر الطاقة الانقطاعي (UPS) هيكل الخادم، الكمبيوتر، وما إلى ذلك. من المنتجات المحتمل وضعها بالداخل: أجهزة الوصول إلى الشبكة، الأجهزة اللاسلكية (مودم/راوتر لاسلكي)، أجهزة

SER34U60100GS الباركود

القياسات

العرض	600مم
الارتفاع	1528مم
العمق	1000مم
سماعة الصفائح	1.2مم
•الهيكل الحامل مصنوع من بنية فولاذية بسماعة 5.1 مم.	

المواد والعناية

•مصنوع من مادة مجلفنة بجودة 1311.

•أعمدة راك قابلة للتعديل بمقاس 19 بوصة
•الألوان القياسية هي Ral 9005 و7035 و7032.
•الباب الأمامي مدعوم بزجاج مقسى بسماكة 4 مم وإطار من الصفائح.
•يُنصح بإزالة الغبار بقطعة قماش جافة.
•الشحن بشكل مفكك يوفر 50% من تكاليف النقل، بسعر مناسب.
•بنية فولاذية بالكامل
•الهيكل الحامل مصنوع من بنية فولاذية بسماكة 5.1 مم
•أبواب جانبية وخلفية قابلة للفتح والإغلاق بقفل
•أعمدة تركيب الراك قابلة للتعديل حسب المستوى المطلوب
•يمكن تركيب مروحة اختيارية في السقف العلوي
•الباب الأمامي مثقب بنسبة 70%، والباب الخلفي غطاء معدني مصمت.
•مداخل الكابلات من الأسفل والأعلى

صُمِّمَ هذا المنتج وصُنِعَ بواسطة فاتبان ضمن عمليات هندسية وإنتاجية تستند إلى المعايير الأوروبية. لزيارة أحدث الوثائق الفنية والشهادات، تفضل بزيارة vatpan.com