



34U 19" 800x800mm خزانة خوادم أرضية

· خزائن راك أرضية VATPAN · العلامة التجارية: SER-34U8080 رمز المنتج:

ملاحظة مهمة: راجع قسم «أدناه للاطلاع على الملحقات المتوافقة مع خزانةك.

المواصفات الفنية

الارتفاع (U)	34U
العرض	800mm
العمق	800mm
سعة التحميل (ساكنة)	400kg
سعة التحميل (ديناميكية)	460kg
نوع الباب	مُثَقَّب

أين يُستخدم؟

مراكز البيانات وغرف الخوادم

مثالية لاستضافة الخوادم وأجهزة الشبكات عالية الكثافة بأمان وتنظيم وتبريد مناسب.

البنية التحتية لتقنية المعلومات المؤسسية

تجمع البنية التحتية المركزية للشبكة والتخزين والخوادم للمؤسسات المتوسطة والكبيرة في مكان واحد.

مقاسم الاتصالات

حجم داخلي واسع وإدارة كابلات تلائم الاحتياج الكثيف للأسلاك في معدات المقاسم والبنية التحتية الأساسية.

الوصف

انقر للحصول على دليل تركيب خزانة السيرفر القائمة 34 Uمقاس 19 بوصة 800...x800

تفاصيل المنتج

أعمدة تركيب قابلة للتعديل، فإنها ذات بنية فولاذية بالكامل وتصميم مريح. وهي متوافقة مع أنظمة الأرفف بعمق يتراوح بين 300-600 مم. يمكن اختياريًا تركيب مروحتين أو 4 مراوح في السقف العلوي. على شكل خلية التحل في الواجهة الأمامية، ومداخل الكابلات من الأسفل والأعلى، والسقف العلوي المناسب لتركيب المراوح. تتميز خزائن الراك القائمة بقدرة تحمل تصل إلى 400 كجم، ويفضل 4 توفر سلسلة خزائن الراك Server-X مقاس 19 بوصة 34 Uسهولة في الاستخدام بفضل تركيبها السهل، وأبوابها الجانبية والخلفية القابلة للفتح والإغلاق بقفل، والمظهر الجمالي للصفائح المثقبة المحذب .خزائن الراك، العلامة التجارية الرائدة في حلول Vatpanتم تصنيعه بواسطة

تسجيل الكاميرات (DVR)، علب توصيل الهاتف (علبة توزيع أو مقسم)، الموزع/المحول (Hub/Switch)، القرص الخارجي، مصدر الطاقة الانقطاعي (UPS)هيكل الخادم، الكمبيوتر، وما إلى ذلك. من المنتجات المحتمل وضعها بالداخل: أجهزة الوصول إلى الشبكة، الأجهزة اللاسلكية (مودم/راوتر لاسلكي)، أجهزة

SER34U8080GS الباركود

القياسات

العرض	800مم
الارتفاع	1528مم
العمق	800مم
سماكة الصفائح	1.2مم
•الهيكل الحامل مصنوع من بنية فولاذية بسماكة 5.1 مم.	

المواد والعناية

•مصنوع من مادة مجلفنة بجودة 1311.
•أعمدة راك قابلة للتعديل مقاس 19 بوصة

•الألوان القياسية هي Ral 9005 و7035 و7032.
•الباب الأمامي مدعوم بزجاج مقسى بسماكة 4 مم وإطار من الصفيح.
•يُنصح بإزالة الغبار بقطعة قماش جافة.
•الشحن بشكل مفكك يوفر 50% من تكاليف النقل، بسعر مناسب.
•بنية فولاذية بالكامل
•الهيكل الحامل مصنوع من بنية فولاذية بسماكة 5.1 مم
•أبواب جانبية وخلفية قابلة للفتح والإغلاق بقفل
•أعمدة تركيب الراك قابلة للتعديل حسب المستوى المطلوب
•يمكن تركيب مروحة اختيارية في السقف العلوي
•الباب الأمامي مثقب بنسبة 70%، والباب الخلفي غطاء معدني مصمت.
•مداخل الكابلات من الأسفل والأعلى

صُمِّمَ هذا المنتج وصُنِعَ بواسطة فاتيان ضمن عمليات هندسية وإنتاجية تستند إلى المعايير الأوروبية. لزيارة أحدث الوثائق الفنية والشهادات، تفضل بزيارة vatpan.com.