VATPAN

وثيقة المنتج

الشرط الفني (شارتنامه)



على الأعمدة، بمقاس 9 Uو19 بوصة وعمق 250 مم، ذات جدار مزدوج خزانة رفوف خارجية لأنظمة المراقبة الأمنية (CCTV)، للتركيب

رمز المنتج: **HCMOB9U2502X** · العلامة التجارية: **VATPAN** · خزائن راك خارجية لأنظمة المراقبة

على عمود. بنيتها مزدوجة الجدار تستوعب أجهزة 19 بوصة، ودرجتا الحماية IP65 و IP66تمنعان دخول الغبار والماء.

خزانة راك خارجية للمراقبة 9 250mm "19 Uللتركيب

المواصفات الفنية

الارتفاع ((U	9U
الارتفاع	485mm
العرض	600mm
العمق	250mm
درجة الحمايةIP	IP65/IP66
نوع الباب	صاج مصمت

أين يُستخدم؟

محطات الإرسال ومواقع الاتصالات

حماية بدرجة IP54/IP55 ضد المطر والغبار والرطوبة في الظروف الخارجية.

أنظمة كاميرات المرور والمراقبة

تستضيف بأمان أجهزة التسجيل والاتصال على الأعمدة أو في التركيبات الميدانية.

إلكترونيات مواقع البناء والميدان

تعزل الإلكترونيات الحساسة عن العوامل الجوية في التركيبات الخارجية المؤقتة أو الدائمة.

الوصف

تفاصيل المنتج

çevresel etkiye açık dış mekanlar olması sebebi ile yabancı katı cisimler (içine düşebilecek maddeler, rüzgar etkisiyle uçan toz) ve su (yağmur, sulu kar, kar, sıçrayan su) girmesi yoluyla kabinet içindeki ekipman üzerinde oluşabilecek zararlı etkiye karşı bir koruma derecesi sağlar. 19" 170mm derinliğindeki raf ve direk montaj aparile berebar gönderilmektedir. Opsiyonel olarak fan modülü ve diğer aksesuarlar eklenebilir. مجالات التطبيق9U 19" 250mm Outdoor KGYS - Mobese Direk Tipi Rack Kabinet Çift Cidarlı yapısı sayesinde 19inch cihazlar montajlanabilmektedir. IP65,IP66 koruma sınıfında toz ve su girişini engeller.

.خزائن الراك، العلامة الرائدة في حلول Vatpan

içine konumlandırılacak olası ürünler ağ erişim cihazları, kablosuz Hub/Switch, Harici Disk, Ups Güç Kaynağı. vb.,أعلب توصيل الهاتف (علبة توصيل أو موزع) cihazlar(Wireless Modem/ Router), kamera kayıt cihazları(DVR),

الباركود HCMOB9U2502X

القياسات

العرض	600mm
الارتفاع	485mm
العمق	250mm
الجدار الخارجي	1,5mm
الجدار الداخلي	1,2mm
سماكة الصاج	1,2 mm
•الهيكل الحامل مصنوع من الصلب بسماكة 5.1مم.	

المواد والعناية

•تصميم مدمج أحادي الجدار

•يمكن تركيب وحدة مروحتين.
•مصنوع من الصلب المجلفن المقاوم للتآكل بسماكة 5.1مم
•يمكن تركيبه على عمود أو حائط.
•طلاء مسحوق إيبوكسي بوليستر، RAL 7035
• Çift cidar ve ısı yalıtımlı
• IP 65,IP66 •درجة الحماية.
•حشية بولي يوريثان مصبوبة

صُمِّم هذا المنتج وصُنع بواسطة فاتبان ضمن عمليات هندسية وإنتاجية تستند إلى المعايير الأوروبية. لزيارة أحدث الوثائق الفنية والشهادات، تفضل بزيارة vatpan.com.