VATPAN

وثيقة المنتج

الشرط الفني (شارتنامه)



خزانة رفوف خارجية مزدوجة الجدار، مقاس 9 Uو19 بوصة وعمق 600 مم

خزائن خارجية حائطية **VATPAN** · العلامة التجارية: **HC9U6002X** رمز المنتج:

ملاحظة مهمة: راجع قسم» المستلزمات «أدناه للاطلاع على الملحقات المتوافقة مع خزانتك.

المواصفات الفنية

الارتفاع (U)	9U
الارتفاع	485mm
العرض	600mm
العمق	600mm
درجة الحمايةIP	IP54
نوع الباب	صاج مصمت

أين يُستخدم؟

محطات الإرسال ومواقع الاتصالات

حماية بدرجة IP54/IP55 ضد المطر والغبار والرطوبة في الظروف الخارجية.

أنظمة كاميرات المرور والمراقبة

تستضيف بأمان أجهزة التسجيل والاتصال على الأعمدة أو في التركيبات الميدانية.

إلكترونيات مواقع البناء والميدان

تعزل الإلكترونيات الحساسة عن العوامل الجوية في التركيبات الخارجية المؤقتة أو الدائمة.

الوصف

تفاصيل المنتج

9U 19" 600mm outdoor rack kabinet, 19" cihazların dış ortamda güvenle monte edilmesi için üretilmiştir. IP55 koruma sınıfında toz ve su girişini engeller; fan/filtre uygulamalarında IP54 sınıfı korumaya döner. Çift cidarlı gövde yapısındadır: iki sac katmanı arasındaki hava boşluğu, doğrudan güneş ışığına maruz kalan veya sıcaklık farkının yüksek olduğu montaj noktalarında iç ortam sıcaklığının dış hava sıcaklığından daha az etkilenmesini sağlar — tek cidarlı modele göre daha kararlı bir iç sıcaklık ve daha iyi bir yoğuşma direnci sunar. 600-200mm derinliğindeki raf sistemleri ile uyumludur, tavanına opsiyonel 2'li fan modülü bağlanabilir. Outdoor kabinler siparişe istinaden üretilir; sipariş edilen ürünler minimum 3 iş günü içinde kargolanır.

İçine kamera kayıt cihazları (DVR), telefon bağlantı kutuları (buat/splitter), Hub/Switch, harici disk, UPS güç kaynağı vb.,الأجهزة اللاسلكية (مودم/راوتر لاسلكي)

konumlandırılacak olası ürünler: ağ erişim cihazları,

Vatpan, rack kabin ve endüstriyel pano çözümlerinin öncü markasıdır.

القياسات

العرض	600mm
الارتفاع	500mm
العمق	600mm
سماكة الصاج	1,2 mm
Taşıyıcı iskelet	إنشاء فولاذي1,5mm kalınlığında

المواد والعناية

•هيكل مزدوج الجدار ومعزول حراريًا
•يمكن تركيب وحدة مروحتين.

•مصنوع من الصلب المجلفن المقاوم للتآكل بسماكة 5.1مم
•يمكن تركيبه على عمود أو حائط.
•طلاء مسحوق إيبوكسي بوليستر، RAL 7035
•درجة الحماية. IP 55
•حشية بولي يوريثان مصبوبة

صُمِّم هذا المنتج وصُنع بواسطة فاتبان ضمن عمليات هندسية وإنتاجية تستند إلى المعايير الأوروبية. لزيارة أحدث الوثائق الفنية والشهادات، تفضل بزيارة vatpan.com.