VATPAN

وثيقة المنتج

الشرط الفني (شارتنامه)



لوحة صناعية معيارية أرضية ستانلس ستيل x800x600 mm2100

لوحات أرضية من الفولاذ المقاوم للصدأ **VATPAN** · العلامة التجارية: **VPK-2108060** رمز المنتج:

المواصفات الفنية

العرض	800mm
العمق	600mm

أين يُستخدم؟

إنتاج الأغذية والمشروبات

هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ يناسب المنشآت ذات الغسيل المتكرر ومعايير النظافة العالية.

صناعة الأدوية والكيماويات

يُستخدم بأمان في البيئات التي تتطلب مقاومة عالية للتعرض الكيميائي والتآكل.

البيئات الساحلية وعالية الرطوبة

مقاومة تآكل فائقة للمنشآت الساحلية والظروف الصعبة الأخرى.

الوصف

لوحة معيارية أرضية من الستانلس ستيل MM2100 600×800×

تفاصيل المنتج

ölçülerine sahip modüler gövdesi, farklı ekipman ve kablolama düzenlerinin proje gereksinimlerine göre oluşturulmasına olanak sağlar. Floor-Standing Stainless Steel Enclosure, Stainless Steel Modular Cabinet, Electrical Control Cabinet ve Power Distribution Enclosure uygulamalarında muhafaza ve montaj çözümü olarak kullanılabilir.العمق ve 600mm العرض mm 800 ,الارتفاع pano çözümüdür. 2100mm ستانلس ستيل 800×600 mm; elektrik dağıtım, endüstriyel otomasyon ve makine kumanda ekipmanlarının düzenli şekilde yerleştirilmesi için tasarlanmış 2100 لوحة معيارية أرضية من الستانلس ستيل

elektriksel bileşenlerin ve montaj aksesuarlarının proje ihtiyaçlarına göre düzenlenmesini destekler. Paslanmaz metal yüzey, endüstriyel tesislerde dayanıklılık ve kolay temizlenebilirlik gerektiren pano uygulamaları için uygun bir yapı sunar.,إنشاء معياري sacdan üretilmiştir. Dikmeler, yatay bağlantı parçaları ve taşıyıcı bağlantı elemanlarında 1,5mm paslanmaz sac kullanılmaktadır. ستانلس ستيلKapaklar 1,5mm kalınlığında AISI 304 kalite

montaj mesafeleri, kablo bükülme yarıçapları ve servis erişimi dikkate alınmalıdır.,الأبعادIP54 koruma sınıfına sahip pano, kilitlenebilir tek ön kapısı ile ekipmanlara kontrollü erişim sağlar. 800mm gövde genişliği, şalt malzemeleri ve otomasyon bileşenlerinin yan yana yerleştirilmesi ile kablo kanallarının düzenlenmesi için 600mm genişliğindeki modele göre daha fazla yatay alan sunar. İç yerleşim planlanırken ekipmanların

seçimi sırasında değerlendirilmelidir.درجة الحمايةPano; Industrial Automation, Machine Control, Power Distribution, Process Control ve Building Automation projelerinde kullanılabilir. Makine üreticileri, pano imalatçıları, sistem entegratörleri ve endüstriyel tesisler için farklı kontrol ve dağıtım sistemlerine uyarlanabilir. Kullanım ortamındaki nem, kimyasal maddeler ve diğer çevresel koşullar, malzeme ve

Proje gereksinimlerine bağlı olarak PLC, güç kaynağı, kontaktör, röle, şalter, sigorta, klemens, DIN rayı, kablo kanalı ve uygun montaj bileşenleriyle yapılandırılabilir. Montajlı ve özel pano talepleri proje bazında tekliflendirilir. Isı yönetimi, kablo girişleri, topraklama ve elektriksel koruma düzeni, kullanılacak ekipmanların teknik gereksinimlerine göre belirlenmelidir.

sırasıyla 2100×800×600 mm'dir. Görsellerdeki elektriksel ekipmanlar ve iç yerleşimler temsili uygulama örnekleridir. Montaj plakası, iç montaj aksesuarları ve elektriksel donanımların teslimat kapsamı teklif ve sipariş içeriğine göre belirlenir. Sonradan açılacak delikler, kablo girişleri ve ilave bileşenler, IP54 koruma sınıfını sürdürecek şekilde uygulanmalıdır.العمق × العرض × الارتفاع الأبعادÜrün

Rack Kabin, paslanmaz pano ve endüstriyel muhafaza çözümleri markası **Vatpan** tarafından üretilmiştir.

ile montaj gereksinimleri uygun diğer elektrik ve kumanda ekipmanlarıdır.الأبعاد; PLC ve Otomasyon Kontrol Modülleri, Güç Kaynakları, Şalterler, Sigortalar,

المعدات التي يمكن وضعها بالداخل Kontaktörler, Röleler, Klemens Grupları, Enerji İzleme Bileşenleri, DIN Rayları, Kablo Kanalları ve

الباركود / رمز المنتج VPK-2108060

القياسات

Pano Tipi	لوحة معيارية أرضية من الستانلس ستيل
ترتيب الأبعاد	الارتفاع × العرض × العمق
الأبعاد الخارجية	2100×800×600 mm
الارتفاع	2100mm
العرض	800mm
العمق	600mm
Yaklaşık İnçالأبعاد	82,68×31,50×23,62 inç (H × W × D)
بنية الهيكل	إنشاء معياري
Kapak Malzemesi	AISI 304ستانلس ستيل
Kapakسماكة الصاج	1,5mm
Dikmeler ve Yatay Bağlantı Parçaları	1,5mm Paslanmaz Sac
عناصر الربط الحاملة	1,5mm Paslanmaz Sac
درجة الحماية	IP54
Önنوع الباب	Kilitlenebilir Tek Kapı
Yüzey Görünümü	Paslanmaz Metal
نوع التركيب	Zemin Tipi

المواد والعناية

• 2100mm yüksekliğe, 800mm genişliğe ve 600mm derinliğe sahiptir.
• Dikili tip modüler pano konstrüksiyonuna sahiptir.
sac kullanılmaktadır.ستانلس ستيل• Kapaklarda 1,5mm AISI 304 kalite
• Dikmeler ve yatay bağlantı parçaları 1,5mm paslanmaz sacdan üretilmiştir.
• Taşıyıcı bağlantı elemanlarında 1,5mm paslanmaz sac kullanılmaktadır.
• IP54 koruma sınıfına sahiptir.

• Kilitlenebilir tek ön kapı, ekipmanlara kontrollü erişim sağlar.

• 800mm gövde genişliği, ekipmanların yatay yerleşimi ve kablo düzenlemesi için alan sunar.

• Elektrik dağıtım, otomasyon ve makine kumanda projeleri için yapılandırılabilir.

• İç ekipman yerleşimi ve montaj aksesuarları proje gereksinimlerine göre belirlenir.

• Montajlı ve özel pano talepleri için proje bazlı teklif hazırlanabilir.

• Montaj plakası ve aksesuar kapsamı sipariş öncesinde kontrol edilmelidir.

ağırlıkları ve montaj gereksinimleri yerleşim öncesinde değerlendirilmelidir.,الأبعاد• Ekipmanların

• Kablo güzergâhları, bağlantı mesafeleri ve bakım boşlukları proje aşamasında planlanmalıdır.

ihtiyacı, pano içindeki ekipmanların ısı yayılımına göre belirlenmelidir.التهوية• Isı yönetimi ve

• Pano uygun bir zemine yerleştirilmeli ve proje gereksinimlerine göre sabitlenmelidir.

• Elektrik montajı ve topraklama bağlantıları yetkili teknik personel tarafından yapılmalıdır.

• Kablo girişlerinde ve ilave açıklıklarda koruma sınıfına uygun bileşenler kullanılmalıdır.

• Paslanmaz yüzeyler yumuşak bez ve paslanmaz çeliğe uygun temizleyicilerle temizlenmelidir.

• Aşındırıcı malzemeler, çelik tel ve klor içeren temizlik ürünleri kullanılmamalıdır.

• Kilit, menteşe, sızdırmazlık ve sabitleme elemanları düzenli olarak kontrol edilmelidir.

صُمِّم هذا المنتج وصُنع بواسطة فاتبان ضمن عمليات هندسية وإنتاجية تستند إلى المعايير الأوروبية. لزيارة أحدث الوثائق الفنية والشهادات، تفضل بزيارة vatpan.com.