VATPAN

PRODUKTDOKUMENT

Technisches Datenblatt



45U 19"-Rack-Schrank, 800 × 800 mm, freistehend

Artikelnummer: **EFC-45U8080GS** · Marke: **VATPAN** · Standschränke

Bitte beachten Sie: Im Abschnitt „Verbrauchsmaterial" unten finden Sie das passende Zubehör für Ihren Rack-Schrank.

TECHNISCHE DATEN

Höheneinheiten (U)	45U
Breite	800mm
Tiefe	800mm
Traglast (statisch)	400kg
Traglast (dynamisch)	460kg
Türtyp	Perforiert

EINSATZGEBIETE

Rechenzentren und Serverräume

Ideal für die sichere, geordnete und kühlungsgerechte Unterbringung hochdichter Server- und Netzwerktechnik.

Unternehmens-IT-Infrastruktur

Bündelt die zentrale Netzwerk-, Speicher- und Serverinfrastruktur mittlerer bis großer Unternehmen an einem Ort.

Telekom-Vermittlungsstellen

Großzügiges Innenvolumen und Kabelmanagement für den hohen Verkabelungsbedarf von Vermittlungs- und Backbone-Technik.

BESCHREIBUNG

45U 19" 800x800 Dikili Tip Rack Kabinet montaj klavuzu için tıkla...

DAS IM RACKSCHRANK-BILD GEZEIGTE ZUBEHÖR(SABIT/HARAKETLI RAF, 1U ARA MODÜL FAN, 1U KAPAMA PANELI, KONSOL RAF, TEKERLEK VB.) SIND NICHT IM PREIS ENTHALTEN.

PRODUKTDETAILS

19" 45U Dikili Tip Efficient modüler kabin serisi kolay montajı, açılabilir ve kitlenebilir yan ve arka kapaklar, estetik görünümü ön kısımda bulunan 4mm temperli camı, alt ve üstten kablo girişleri ve fan bağlamaya uygun üst tavan sacı ile size kullanım kolaylığı sağlıyor. Dikili Tip rack kabinetler 400kg taşıma kapasitesine, 4 adet ayarlanabilir cihaz dikmesi ile birlikte Vollständig aus Stahl gefertigt yapıya ve ergonomik tasarıma sahiptir. 600-300mm derinliğindeki raf sistemleri ile uyumludur.Tavan kısmına opsiyonel olarak 2'li ve '4'lü fan bağlanabilir.
Vatpan, der führenden Marke für **Rackschrank**-Lösungen.

İçine konumlandırılacak olası ürünler ağ erişim cihazları, kablosuz cihazlar(Wireless Modem/ Router), kamera kayıt cihazları(DVR), Telefonverteilerdosen (Verteilerdose oder Splitter), Hub/Switch, Harici Disk, Ups Güç Kaynağı. Server Kasası, Bilgisayar vb.

Barcode EFC45U8080GS

MASSE

Breite	800mm
Höhe	2180mm
Innere Profilschienenhöhe	2000mm
Tiefe	800mm
Blechstärke	1,2 mm
• Das Traggerüst besteht aus 1,5mm starkem Stahl.	

MATERIAL & PFLEGE

• Hergestellt aus verzinktem Stahl der Güte 1311.	
• Ayarlanabilir 19" rack dikmeleri	
• Standart renkler Ral 9005,7035 ve 7032dir.	
• Die Fronttür besteht aus 4mm gehärtetem Glas mit stützendem Stahlrahmen.	
• Es wird empfohlen, es mit einem trockenen Tuch abzustauben.	
Zerlegter Versand	bis zu 50% geringere Frachtkosten, günstigerer Preis.
• Vollständig aus Stahl gefertigt	
• Das Traggerüst besteht aus 1,5mm starkem Stahl	
• Aufklappbare, abschließbare Seiten- und Rückwände	
• Rack-Montageschienen auf die gewünschte Höhe verstellbar	
• Ein optionaler Lüfter kann in der Deckenplatte montiert werden	
• Ön Kapı ve Arka Kapı %70 perfore.	
• Alt ve Üstten Kablo girişleri	

Dieses Produkt wird von VATPAN im Rahmen von Entwicklungs- und Fertigungsprozessen konstruiert und hergestellt, die sich an europäischen Normen orientieren. Aktuelle technische Unterlagen und Zertifikate finden Sie unter vatpan.com.