VATPAN

PRODUCT DOCUMENT

Technical Specification Sheet



24U 19" Aptus Series 600x800 mm Floor-Standing Rack Cabinet

SKU: **APT-24U6080GS** · Brand: **VATPAN** · Floor-Standing Rack Cabinets

ÖNEMLİ: Rack kabininiz için aşağıda uyumlu aksesuarların yer aldığı "Sarf Malzemeler" bölümüne göz atınız.

SPECIFICATIONS

U Height	24U
Width	600mm
Depth	800mm
Load Capacity (static)	400kg
Load Capacity (dynamic)	460kg

WHERE IT'S USED

Data Centers & Server Rooms

Ideal for housing high-density servers and network gear securely, tidily, and with proper cooling.

Enterprise IT Infrastructure

Consolidates the core network, storage and server infrastructure of mid-to-large organizations in one place.

Telecom Exchanges

Generous interior volume and cable management suited to the dense wiring needs of exchange and backbone equipment.

DESCRIPTION

PRODUCT DETAILS

24U 19" Aptus Serisi 600x800 mm Dikili Tip Rack Kabinet, ağ, haberleşme, depolama ve güvenlik ekipmanlarının düzenli bir yapıda konumlandırılması için tasarlanmıştır. 800 mm dış derinliğiyle farklı cihaz ve aksesuarların yerleşimi için alan sunarken, 24U Rack Capacity altyapı ekipmanlarının aynı kabin içerisinde toplanmasına olanak tanır. VATPAN Aptus Serisi, ekonomik fiyatı ve işlevsel tasarımıyla ofisler, sistem odaları ve ticari işletmeler için uygun bir çözüm sunar.

4 adet ayarlanabilir 19" Rack Mounting Rail, cihazların ve uyumlu montaj raylarının gerektirdiği mesafeye göre konumlandırılabilir. Ağ anahtarları, patch paneller, kamera kayıt cihazları ve uygun ölçülerdeki depolama üniteleri için esnek bir yerleşim düzeni oluşturulabilir. Cihaz seçiminde gövde derinliği, montaj raylarının bağlantı aralığı, arka kablo bağlantıları ve hava dolaşımı için gerekli boşluk birlikte değerlendirilmelidir.

Çok katmanlı büküm ile güçlendirilmiş Steel Construction, 400 kg taşıma kapasitesine sahiptir. Sac çerçeveyle desteklenen 4 mm temperli cam ön kapı, ekipmanların kapı açılmadan görülebilmesini sağlar. 600 mm genişliğindeki gövde ve 24U montaj alanı, ağ ve güvenlik altyapısının düzenli biçimde yerleştirilmesine yardımcı olur.

Ekipmanların Ventilation ihtiyacına göre tavan bölümüne opsiyonel 2'li veya 4'lü fan ünitesi eklenebilir. Rack dikmelerine monte edilebilen ara fan modülü de ek Ventilation seçeneği sunar. Fan seçimi ve cihaz yerleşimi, ekipmanların hava akış yönü ve Total ısı yükü dikkate alınarak planlanmalıdır.

Aptus Serisi 24U rack kabinet; işletmelerin ağ altyapıları, şube sistemleri, veri depolama uygulamaları ve merkezi kamera kayıt sistemleri için kullanılabilir. Uyumlu raf, güç dağıtım ünitesi (PDU) ve kablo düzenleyici aksesuarlarla kurulum ihtiyaca göre tamamlanabilir. Pingo ayak ve tekerlek montajına uygun yapı, farklı yerleşim seçenekleri sunar. Aksesuarların teslimata dahil olup olmadığı sipariş kapsamına göre belirlenir.

VATPAN tarafından üretilmiştir.

Application Areas ve Compatible Devices

Başlıca kullanım amacı, 19" rack montajına uygun ağ, haberleşme ve güvenlik ekipmanlarının konumlandırılmasıdır. Ağ anahtarları (switch), patch paneller, yönlendiriciler (router), güç dağıtım üniteleri (PDU), uygun ölçü ve ağırlıktaki UPS güç kaynakları, rack tipi depolama üniteleri ile DVR/NVR kamera kayıt cihazları için kullanılabilir. Kullanılabilir montaj derinliğine uygun rack tipi sunucular da yerleştirilebilir.

Cihaz uyumluluğu; kullanılabilir montaj derinliği, ray sistemi, cihaz ağırlığı ve Ventilation gereksinimleri dikkate alınarak kontrol edilmelidir. Rack montajına uygun olmayan modem, harici depolama ünitesi ve diğer cihazlar, boyutlarına ve ağırlıklarına uygun raflarla yerleştirilebilir.

Ölçüler ve Technical Specifications

Marka: VATPAN
Seri: Aptus
Product Type: Dikili Tip Rack Kabinet
Rack Mounting Format: 19"
Rack Capacity: 24U
External Width: 600 mm
External Depth: 800 mm
External Height: 1195 mm
Internal Rack Post Height: 1066 mm

Load Capacity: 400 kg

Bottom base, top panel and rear cover Kalınlığı: 1,00 mm

Side Panel Thickness: 0,80 mm

Rack Mounting Rail Kalınlığı: 1,50 mm

Structural Features

Çok katmanlı büküm ile güçlendirilmiş çelik sac konstrüksiyon.

4 adet ayarlanabilir 19" Rack Mounting Rail.

Sac çerçeve ile desteklenmiş 4 mm temperli cam ön kapı.

Standard colour options: RAL 9005, RAL 7035 ve RAL 7032.

Opsiyonel 2'li veya 4'lü tavan fanı kullanımına uygun yapı.

Rack dikmelerine monte edilebilen opsiyonel ara fan modülü.

Uyumlu raf, PDU ve kablo düzenleme aksesuarlarıyla kullanım imkanı.

Pingo ayak ve tekerlek montajına uygun tasarım.

İç mekân kullanımına uygundur.

Installation & Maintenance

Kabini düz ve Total yükü taşıyabilecek bir zemine yerleştirin.

Ağır ekipmanları alt bölümlere konumlandırarak yükü dengeli dağıtın.

Rack dikmeleri arasındaki mesafeyi cihazın montaj raylarına göre ayarlayın.

Cihazların sabitlenmesinde uygun ray, raf ve bağlantı elemanlarını kullanın.

Arka kablo bağlantıları, bakım erişimi ve hava dolaşımı için yeterli boşluk bırakın.

Ventilation düzenini cihazların hava akış yönüne ve ısı yüküne göre planlayın.

Yüzey temizliğinde kuru ve yumuşak bir bez kullanın.

Product Code APT-24U6080GS

This product is designed and manufactured by VATPAN under engineering and production processes that reference European standards. Visit vatpan.com for current technical documentation and certificates.