VATPAN

DOCUMENT PRODUIT

## Fiche technique



# 16U 19" 600x800mm Baie rack extérieure inox double paroi

Référence: **HC-16U60802XD-SS304** · Marque: **VATPAN** · Armoires extérieures en acier inoxydable

ÖNEMLİ: Rack kabininiz için aşağıda uyumlu aksesuarların yer aldığı "Sarf Malzemeler" bölümüne göz atınız.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Hauteur (U)** | 16U |
| **Largeur** | 600mm |
| **Profondeur** | 800mm |

## DOMAINES D'UTILISATION

### Stations de base et sites télécoms

Protection IP54/IP55 contre la pluie, la poussière et l'humidité en extérieur.

### Systèmes de vidéosurveillance routière

Héberge en toute sécurité les équipements d'enregistrement et de communication sur mât ou sur site.

### Électronique de chantier et de terrain

Isole l'électronique sensible des éléments dans les installations extérieures temporaires ou permanentes.

## DESCRIPTION

**DÉTAILS DU PRODUIT**

19" 16U Çift Cidarlı Outdoor Paslanmaz Rack Kabinet; telekomünikasyon, network, fiber optik, CCTV, güvenlik sistemleri, endüstriyel otomasyon, enerji ve dış ortam haberleşme uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 19" standart rack cihaz ve aksesuarların montajına uygundur. Standart olarak AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilen çift cidarlı Structure du corps; nem, dış ortam koşulları ve korozyona karşı yüksek dayanım sağlarken dış ortam sıcaklığının kabinet içerisindeki ekipmanlara doğrudan etkisini azaltmaya yardımcı olur. İç ve Paroi extérieure arasında bulunan 10mm polietilen yalıtım levhası ilave bir ısı bariyeri oluşturarak güneş ışınımı ve çevresel sıcaklık değişimlerine karşı termal korumayı artırır. Stainless Steel Outdoor Rack Cabinet, Double Wall Outdoor Cabinet, Outdoor Network Cabinet, Telecom Cabinet ve IP65 Rack Enclosure gerektiren profesyonel projeler için uygun bir çözümdür.

IP65 Indice de protection sayesinde kabinet içerisindeki ekipmanları toz, yağmur, kar, sulu kar, sıçrayan su ve dış ortamdan gelebilecek yabancı katı cisimlerin oluşturabileceği zararlı etkilere karşı korur. 600mm derinliğindeki raf sistemleri ile uyumludur. Opsiyonel olarak 4'lü fan modülü uygulanabilir. Fan ve filtre uygulamalarında Indice de protection kullanılan Ventilation ekipmanına bağlı olarak IP54 seviyesine dönüşebilir.

Son corps en acier inoxydable AISI 304 et sa double paroi à isolation thermique conviennent aux sites télécom, points de distribution fibre optique, systèmes de sécurité, installations industrielles, infrastructures énergétiques, projets de transport, zones très humides et applications réseau extérieures. Lorsqu'une meilleure résistance à la corrosion est requise — littoral, milieu marin, humidité ou environnements agressifs — il peut être fourni en AISI 316. Une version AISI 430 est également disponible selon le projet et les conditions d'utilisation.

**Çift cidarlı Les baies extérieures en inox sont fabriquées sur commande. Üretim ve sevkiyat süresi sipariş miktarı, Acier inoxydable kalitesi ve proje özelliklerine göre belirlenmektedir.**

**Vatpan**, la marque leader des solutions de **baies rack**.

Équipements prévus : serveurs rack, commutateurs, routeurs, modems Wi-Fi, équipements fibre optique, panneaux de brassage, ODF, équipements d'accès réseau, enregistreurs de caméras (DVR/NVR), boîtes de raccordement téléphonique (boîtes de dérivation ou répartiteurs), PDU, disques externes, onduleurs et autres équipements 19" en rack.

**Code-barres** HC-16U60802XD-SS304

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| **Capacité rack** | 16U |
| **Largeur** | 600mm |
| **Hauteur** | 848mm + 100mm socle, Total 948mm |
| **Hauteur intérieure** | 711mm |
| **Profondeur** | 800mm |
| **Paroi extérieure** | 1,2mm AISI 304 Acier inoxydable |
| **Entre parois** | 10mm Plaque polyéthylène |
| **Paroi intérieure** | 1,0mm AISI 304 Acier inoxydable |
| **Ossature porteuse** | 1,2mm |
| **Matériau standard** | AISI 304 Acier inoxydable |

| | |
|---|---|
| **Matériau en option** | AISI 316 / AISI 430 Acier inoxydable |
| **Standard de montage** | 19" |
| **Indice de protection** | IP65 |

## MATÉRIAUX ET ENTRETIEN

| |
|---|
| • Corps en inox à double paroi avec isolation thermique. |
| • Paroi extérieure 1,2mm Fabriqué en acier inoxydable de qualité AISI 304. |
| • Paroi intérieure 1,0mm Fabriqué en acier inoxydable de qualité AISI 304. |
| • İç ve Paroi extérieure arasında 10mm polietilen ısı yalıtım levhası bulunmaktadır. |
| • Dış ortam sıcaklığı ve güneş ışınımının kabinet içerisindeki ekipmanlara etkisini azaltmaya yardımcı olur. |
| • Offre une résistance élevée à la corrosion, à l’humidité et aux conditions extérieures. |
| • 19" standart rack cihaz ve aksesuar montajına uygundur. |
| • Taşıyıcı iskelet 1,2mm kalınlığında konstrüksiyondur. |
| • 100mm socle ile birlikte kullanılmaktadır. |
| • Opsiyonel olarak 4'lü fan modülü takılabilir. |
| • Joint en polyuréthane coulé kullanılmaktadır. |
| • IP65 koruma sınıfına sahiptir. |
| • La porte et le corps sont conçus pour résister aux conditions extérieures. |
| • Les variantes en inox AISI 316 et AISI 430 sont applicables selon le projet. |
| • L’acier inoxydable AISI 316 est recommandé pour les régions côtières, les environnements très humides et les conditions corrosives plus agressives. |
| • Convient aux applications réseau, télécom, fibre optique, vidéosurveillance et coffrets industriels extérieurs. |
| • Peut être configuré avec différents accessoires et équipements internes selon le projet. |

Ce produit est conçu et fabriqué par VATPAN selon des processus d'ingénierie et de production qui se réfèrent aux normes européennes. Consultez vatpan.com pour la documentation technique et les certificats à jour.