VATPAN

DOCUMENT PRODUIT

Fiche technique



Panneau de raccordement à fibre optique 19 pouces, 2U, 48 ports, connecteurs LC duplex (vide)

Référence: **FOB-LCD48** · Marque: **VATPAN** · Panneaux de brassage fibre optique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (U)	2U
Type de porte	Perforée

DOMAINES D'UTILISATION

Extension de l'infrastructure existante

S'ajoute facilement aux armoires existantes à mesure que les besoins en câblage, refroidissement ou alimentation évoluent.

Maintenance et service facilités

Des solutions pratiques qui accélèrent les opérations quotidiennes et la maintenance des techniciens.

DESCRIPTION

19" 2U 48 Port LC Duplex Fiber Optik Patch Panel

DÉTAILS DU PRODUIT

Votre solution de gestion des câbles de haute qualité et efficace.

Une des exigences les plus importantes pour les data centers et infrastructures IT est une gestion efficace des câbles.

19" 2U 48 Port LC Duplex Fiber Optik Patch Panel, bu ihtiyaca profesyonel bir çözüm sunarak hem yerden tasarruf etmenizi hem de organizasyonu en üst düzeye çıkartmanızı sağlar.

Eğer fiber optik kablo sisteminizi düzenli, güvenli ve verimli bir şekilde yönetmek istiyorsanız, 19" 2U 48 Port LC Duplex Fiber Optik Patch Panel mükemmel bir tercih.

Yatırımınızı koruyacak ve kablo yönetimi sürecinizi kolaylaştıracak bu ürünle tanışın.
Fabriqué par Vatpan, la marque leader des solutions de baies rack.

Caractéristiques du produit:
Dimensions:Standart 19 inç raf sistemlerine uygun 2U Hauteur.
Port Sayısı:24 adet LC Duplex port.
Structure : boîtier métallique robuste pour une utilisation longue durée.
Kullanım Kolaylığı:Installation facile ve demontaj özelliği ile zamandan tasarruf.
Compatibilité: Tüm standart LC Duplex bağlantı elemanları ile tam uyumlu.
Design : une conception minimaliste et fonctionnelle pour une gestion des câbles optimale.
Neden 19" 2U 24 Port LC Duplex Fiber Optik Patch Panel?
Les câbles à fibre optique sont réputés pour leur vitesse de transmission de données élevée et leur fiabilité. Cependant, la gestion et l'organisation de ces câbles affectent directement la performance globale et la facilité d'utilisation du système. Ce panneau de brassage permet d'acheminer et de protéger vos câbles à fibre optique de façon ordonnée, minimisant les risques d'emmêlement et de dommages.

Domaines d'application:
- Veri merkezleri
- Telekomünikasyon odaları
- Büro içi sunucu odaları
- Ağ odaları

Contenu et entretien
Fabriqué en acier galvanisé de qualité 1311.
La couleur RAL 9005 est utilisée.
Il est recommandé de le dépoussiérer avec un chiffon sec.
Le carton contient les 4 vis nécessaires au montage.

Code-barres:FOB-LCD48

DIMENSIONS

Largeur	481,4(19inch tüm kabinlerle uyumludur.)
Hauteur	86,6(2U yüksekliğinde alan kaplar)
Profondeur	245,8mm
• LC konnektör türleri ile uyumludur.	

MATÉRIAUX ET ENTRETIEN

• Ce panneau de brassage se distingue par sa facilité d'installation.
• Standart 19" raf sistemlerine hızlı bir şekilde monte edilir ve LC Duplex konektörleri için hazırlanmış portlara sahiptir.
• Sa conception sans entretien la rend également idéale pour un usage à long terme.

Ce produit est conçu et fabriqué par VATPAN selon des processus d'ingénierie et de production qui se réfèrent aux normes européennes. Consultez vatpan.com pour la documentation technique et les certificats à jour.