

Fiche technique



300x400x200mm Coffret électrique mural extérieur série économique

Référence: DTS-E-304020 · Marque: VATPAN · Armoires électriques industrielles

Coffret électrique métallique mural extérieur 300x400x200 mm, série Économie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	400mm
Largeur	300mm
Profondeur	200mm
Indice de protection IP	IP65/IP66
Type de porte	Tôle pleine

DOMAINES D'UTILISATION

Lignes de production industrielles

Protège automates, contacteurs et variateurs des conditions industrielles exigeantes.

Locaux de distribution électrique en zone industrielle

Permet une configuration sûre et conforme aux normes de la distribution électrique principale et secondaire.

Systèmes de surveillance et de contrôle énergétique

Regroupe compteurs, relais et équipements de surveillance en un point organisé et accessible.

DESCRIPTION

Coffret électrique mural extérieur en métal, série économique, 300x400x200mm

DÉTAILS DU PRODUIT

Le coffret électrique mural extérieur en métal, série économique, 300x400x200mm est conçu pour une utilisation sécurisée en extérieur. Se distinguant dans la catégorie **coffret mural, coffret mural extérieur, coffret électrique mural, tableau de distribution mural en saillie** et coffret métallique mural, ce produit possède un indice de protection IP65/IP66. L'indice de protection IP65/IP66 offre une protection élevée contre la pénétration de poussière et d'eau. Dans les applications avec ventilateur et filtre, il peut passer à un niveau de protection IP54. Ses domaines d'application sont les environnements extérieurs exposés aux intempéries. Grâce à son toit, le coffret électrique mural extérieur en métal, série économique, 300x400x200mm protège l'équipement à l'intérieur du coffret contre les effets nocifs de corps étrangers solides (matières susceptibles d'y tomber, poussière soulevée par le vent) et de l'eau (pluie, neige fondue, neige, éclaboussures). Conçu pour diverses applications extérieures, le **coffret électrique mural 300*400*200mm** joue un rôle efficace dans la protection des systèmes de caméras, des dispositifs de connexion réseau, des alimentations électriques et des équipements de télécommunication. Son corps en acier résistant et son indice de protection étanche IP65/IP66 garantissent la fiabilité du produit dans des conditions environnementales difficiles.

Avantages supplémentaires :

- Grâce à sa conception compacte, il peut être monté au mur.
- Le support optionnel pour module ventilateur permet le refroidissement des appareils en fonctionnement prolongé.
- Les coffrets extérieurs sont fabriqués sur commande et expédiés sous un délai minimum de 3 jours ouvrables.
- Ce coffret étant fabriqué sur commande spéciale, aucun retour ou échange n'est possible après la production.

Domaines d'utilisation supplémentaires (avec intégration de mots-clés) :

- Coffret Électrique Mural : Offre une protection professionnelle pour les dispositifs réseau et de communication.
- Tableau de Distribution Monobloc en Saillie : Organise les systèmes électriques avec une installation facile.
- Armoire Électrique Anti-Poussière et Étanche : Offre une protection totale contre l'eau et la poussière selon les normes IP65/IP66.
- Coffret à Corps en Acier pour Extérieur : Son corps en acier est résistant.
- Coffret de Distribution Mural Anti-Vandalisme : Conçu pour offrir une protection contre le vandalisme.

Produits Susceptibles d'Être Placés à l'Intérieur :

- Dispositifs d'accès réseau (routeur, modem, point d'accès)
- Appareils sans fil (modem/routeur Wi-Fi)
- Enregistreurs vidéo (DVR/NVR)
- Boîtiers de raccordement téléphonique (boîtier de dérivation ou répartiteur)
- Hub/Switch
- Disque externe et unités de stockage de données
- Onduleur (UPS) et unités de distribution électrique

Code-barres : DTS-E-304020

DIMENSIONS

Largeur	300mm
Hauteur	400mm
Profondeur	200mm
Épaisseur de tôle	0,80mm

MATÉRIAUX ET ENTRETIEN

• Indice de protection	IP65/IP66 (IP54 dans les applications avec ventilateur et filtre)
• Peinture	Peinture poudre époxy-polyester, RAL 7035

• Montage	Peut être monté au mur
• Compatibilité ventilateur	Un module ventilateur simple peut être installé
• Conception	Conçu comme un coffret compact à simple paroi
• Matériau	Tôle galvanisée de 0,8mm, résistante à la corrosion
• Joint	Étanchéité totale grâce à un joint en polyuréthane coulé
• • Il est recommandé de dépoussiérer avec un chiffon sec.	

Ce produit est conçu et fabriqué par VATPAN selon des processus d'ingénierie et de production qui se réfèrent aux normes européennes. Consultez vatpan.com pour la documentation technique et les certificats à jour.