VATPAN

DOCUMENT PRODUIT

## Fiche technique



# 52U Baie rack fibre optique extérieure inox 1500x600 mm (26U+26U) IP65

Référence: **FODC-52U600-SS304** · Marque: **VATPAN** · Armoires fibre optique

ÖNEMLİ: Rack kabininiz için aşağıda uyumlu aksesuarların yer aldığı "Sarf Malzemeler" bölümüne göz atınız.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Hauteur (U)** | 52U |
| **Largeur** | 1500mm |
| **Profondeur** | 600mm |

## DOMAINES D'UTILISATION

### Points de raccordement backbone fibre

Organise les points de terminaison et de distribution fibre dans les réseaux métropolitains ou de campus.

### Projets d'infrastructure télécom

Une solution conforme aux standards du secteur pour les déploiements fibre de niveau opérateur.

### Points de distribution FTTH

Conçue spécifiquement pour les boîtiers de distribution fibre jusqu'à l'abonné, à l'échelle d'un bâtiment ou d'un quartier.

## DESCRIPTION

### DÉTAILS DU PRODUIT

19" 52U Outdoor Paslanmaz Fiber Optik Rack Kabinet, yan yana konumlandırılmış 2 adet 26U rack alanı ile Total 52U kullanılabilir montaj kapasitesi sunar. Fiber optik, telekomünikasyon, network, güvenlik, enerji ve saha haberleşme uygulamalarında dış ortam kullanımı için tasarlanmıştır. Geniş iç hacmi sayesinde aktif ve pasif ekipmanların aynı kabinet içerisinde düzenli ve bağımsız şekilde konumlandırılmasına olanak sağlar. Standart olarak AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilen Structure du corps; nem, dış ortam koşulları ve korozyona karşı yüksek dayanım sağlar. Stainless Steel Outdoor Fiber Optic Cabinet, Telecom Cabinet, Outdoor Network Cabinet ve IP65 Rack Enclosure gerektiren profesyonel projeler için uygun bir çözümdür.

IP65 Indice de protection sayesinde kabinet içerisindeki ekipmanları toz, yağmur, kar, sulu kar, sıçrayan su ve dış ortamdan gelebilecek yabancı katı cisimlerin oluşturabileceği zararlı etkilere karşı korur. Yan kapılar servis ve bakım kolaylığı için açılabilir ve kilitlenebilir yapıdadır. İhtiyaca göre fan modülü veya kabinet tipi klima uygulanabilir. Fan ve filtre uygulamalarında Indice de protection kullanılan Ventilation ekipmanına bağlı olarak değişebilir.

AISI 304 Acier inoxydable yapısı sayesinde fiber optik dağıtım noktaları, telekom sahaları, network altyapıları, güvenlik sistemleri, enerji tesisleri, ulaşım projeleri, yüksek nemli alanlar ve dış ortam haberleşme uygulamalarında kullanılabilir. Daha yüksek korozyon dayanımı gerektiren kıyı, deniz, yüksek nem ve agresif çevre koşulları için opsiyonel olarak AISI 316 paslanmaz çelikten üretilebilir. Proje ve kullanım koşullarına bağlı olarak AISI 430 Acier inoxydable seçeneği de sunulmaktadır.

**Paslanmaz Outdoor Fiber Optik kabinler siparişe istinaden üretilmektedir. Üretim ve sevkiyat süresi sipariş miktarı, Acier inoxydable kalitesi ve proje özelliklerine göre belirlenmektedir.**

**Vatpan**, la marque leader des solutions de **baies rack**.

Équipements pouvant être logés à l’intérieur; fiber optik Patch Panel, ODF sistemleri, Fiber Optic Distribution ekipmanları, Switch, Router, Media Converter, kablosuz haberleşme cihazları, ağ erişim cihazları, Enregistreurs vidéo (DVR/NVR), telekomünikasyon ekipmanları, PDU, UPS güç kaynağı ve diğer 19" rack tipi cihazlardır.

**Code-barres** FODC-52U600-SS304

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| **Capacité rack** | 52U Total (26U + 26U) |
| **Largeur** | 1500mm |
| **Hauteur** | 1568mm |
| **Profondeur** | 600mm |
| **Matériau standard** | AISI 304 Acier inoxydable |
| **Matériau en option** | AISI 316 / AISI 430 Acier inoxydable |
| **Standard de montage** | 19" |
| **Indice de protection** | IP65 |

## MATÉRIAUX ET ENTRETIEN

| |
|---|
| • Dış ortam kullanımına uygun Acier inoxydable gövde konstrüksiyonuna sahiptir. |
| • Standart olarak Fabriqué en acier inoxydable de qualité AISI 304. |
| • Offre une résistance élevée à la corrosion, à l’humidité et aux conditions extérieures. |
| • Yan yana 26U + 26U olmak üzere Total 52U rack kapasitesine sahiptir. |

| |
|---|
| • Rails de montage rack 19" réglables bulunmaktadır. |
| • Dayanıklı taşıyıcı gövde konstrüksiyonuna sahiptir. |
| • Yan kapılar açılabilir ve kilitlenebilir yapıdadır. |
| • Joint en polyuréthane coulé uygulanmaktadır. |
| • IP65 koruma sınıfına sahiptir. |
| • Fan modülü, kabinet tipi klima, raf ve topraklama barası opsiyonel olarak eklenebilir. |
| • Ürün görsellerinde bulunan raf, topraklama barası ve klima standart ürün içeriğine dahil değildir. |
| • Les variantes en inox AISI 316 et AISI 430 sont applicables selon le projet. |
| • L’acier inoxydable AISI 316 est recommandé pour les régions côtières, les environnements très humides et les conditions corrosives plus agressives. |
| • Fiber optic, telecom, network, CCTV ve industrial outdoor enclosure uygulamaları için uygundur. |
| • Proje ihtiyacına göre farklı iç donanım ve aksesuarlarla yapılandırılabilir. |

Ce produit est conçu et fabriqué par VATPAN selon des processus d'ingénierie et de production qui se réfèrent aux normes européennes. Consultez vatpan.com pour la documentation technique et les certificats à jour.