

Fiche technique



9U 19" 600mm Baie murale

Référence: **E-9U60-ECO** · Marque: **VATPAN** · Baies murales

À noter : consultez la section « Consommables » ci-dessous pour les accessoires compatibles avec votre baie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (U)	9U
Charge admissible (statique)	50kg
Charge admissible (dynamique)	57kg
Type de porte	Perforée

DOMAINES D'UTILISATION

Points réseau en agence ou en magasin

Gagne de la place en montant switches, routeurs et panneaux de brassage au mur dans des espaces restreints.

Systèmes de vidéosurveillance (DVR/NVR)

Héberge en toute sécurité enregistreurs et commutateurs réseau dans une armoire compacte et verrouillable.

Petits locaux de distribution d'étage

Maintient les points de distribution réseau d'un bâtiment organisés et accessibles.

DESCRIPTION

[Cliquez ici pour le guide de montage de l'armoire rack murale 9U 19" 600mm...](#)

DÉTAILS DU PRODUIT

La série 19" 9U 19" 600mm murale **Armoire Rack Handy Eco** occupe une position de leader parmi les solutions d'armoires rack 19" et d'armoires rack murales, se distinguant par son excellent rapport prix-performance et offrant un choix idéal pour votre infrastructure technologique. Cette série a une capacité de charge de 50 kg et a été conçue pour répondre à toutes vos exigences. Sa construction en acier, renforcée par une tôle de haute qualité de 0,80 mm d'épaisseur et une technologie de pliage multicouche, offre un équilibre idéal entre durabilité et performance.

Les baies murales sont équipées de 2 rails d'appareil réglables à l'avant et d'un rail fixe à l'arrière, et leur conception ergonomique en facilite l'utilisation. Compatibles avec des systèmes d'étagères de 400-300mm de profondeur, ces armoires offrent une utilisation flexible, tandis qu'un module de 2 ventilateurs en option peut être ajouté sur le panneau supérieur, ou un module ventilateur intermédiaire sur les rails, offrant des options de refroidissement supplémentaires pour vos équipements. La possibilité d'installer des roulettes et des roues apporte également un avantage de mobilité et de déplacement facile.

Les caractéristiques de sécurité supérieures de la série Eco sont assurées par des panneaux latéraux dotés d'un système de charnière à broche dissimulée, offrant à la fois une sécurité renforcée et un accès facile. Même pour vos besoins en armoires rack murales, cela vous permet d'accéder à vos équipements de manière fluide et sécurisée, en effectuant vos opérations de gestion et de maintenance sans interrompre votre flux de travail.

Entièrement compatible avec les accessoires d'armoires rack, la série Eco se distingue par sa rentabilité et sa haute efficacité, sa structure 25% plus légère vous permettant d'économiser sur les coûts de transport. Offrant des avantages uniques en matière d'armoires rack 9U et de prix d'armoires rack 9U, la série Eco offre la solution économique que vous recherchez en matière de prix d'armoires rack. Préférée dans une large zone géographique, notamment à Istanbul, cette série est le choix idéal pour ceux qui recherchent un équilibre optimal entre coût et performance.

En résumé, avec la série Eco, vous obtenez une solution sûre, durable et à haute capacité pour votre infrastructure technologique à des prix compétitifs. Établissant une nouvelle norme parmi les solutions d'armoires rack, la série Eco se distingue par sa rentabilité, sa conception ergonomique et sa structure extensible.

Fabriqué par **Vatpan**, marque pionnière des solutions d'**Armoire Rack**.

Équipements typiquement logés : dispositifs d'accès réseau, appareils sans fil (modem/routeur), DVR, boîtiers de raccordement téléphonique, hubs/switches, disques externes, onduleurs, etc.

Contenu et Entretien

Le produit sera expédié démonté avec un guide de montage.

Fabriqué en matériau galvanisé de qualité 1311.

Montants de rack 19" réglables

La couleur RAL 9005 a été utilisée.

Il est recommandé de dépoussiérer avec un chiffon sec.

Économie de 75% sur les frais de transport à l'état démonté, prix avantageux.

Panneaux latéraux ouvrables et verrouillables

Montants de montage rack réglables au niveau souhaité

Un double ventilateur optionnel peut être installé sur le dessus

Code-barres E-9U60-ECO

DIMENSIONS

Largeur	560mm
Hauteur	460mm
Profondeur	600mm
Épaisseur de tôle	0,80 mm
Montant de rack	1,50 mm
• 13 Kg	
• Porte avant en verre fumé trempé de 4mm	

Ce produit est conçu et fabriqué par VATPAN selon des processus d'ingénierie et de production qui se réfèrent aux normes européennes. Consultez vatpan.com pour la documentation technique et les certificats à jour.