

Техническая спецификация



19" 1U 24 Port LC Duplex Оптоволоконная патч-панель (пустая)

Артикул: FOB-LCD24 · Бренд: VATPAN · Аксессуары

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота (U)	1U
Тип двери	Перфорированная

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Расширение существующей инфраструктуры шкафа

Легко добавляется в существующие шкафы по мере роста потребностей в кабельном менеджменте, охлаждении или питании.

Упрощение обслуживания

Практичные решения, ускоряющие повседневную эксплуатацию и обслуживание для технических специалистов.

ОПИСАНИЕ

Оптоволоконная патч-панель 19" 1U на 24 порта LC Duplex

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Ваше высококачественное и эффективное решение для управления кабелями.

Эффективное управление кабелями — одно из важнейших требований для дата-центров и IT-инфраструктур.

Оптоволоконная патч-панель 19" 1U на 24 порта LC Duplex предлагает профессиональное решение этой задачи, позволяя вам экономить место и максимально повысить организацию.

Если вы хотите управлять своей оптоволоконной кабельной системой упорядоченно, безопасно и эффективно, оптоволоконная патч-панель 19" 1U на 24 порта LC Duplex — отличный выбор. Познакомьтесь с продуктом, который защитит ваши инвестиции и упростит процесс управления кабелями.

Произведено компанией Vatpan — ведущим брендом решений Rack Kabin.

Характеристики продукта:

Размеры: высота 1U, подходит для стандартных 19-дюймовых стоечных систем.

Количество портов: 24 порта LC Duplex.

Конструкция: прочный металлический корпус обеспечивает долговечную и надежную эксплуатацию.

Удобство использования: простой монтаж и демонтаж экономят время.

Совместимость: полностью совместима со всеми стандартными разъемами LC Duplex.

Дизайн: минималистичный и функциональный дизайн обеспечивает превосходное управление кабелями.

Почему стоит выбрать оптоволоконную патч-панель 19" 1U на 24 порта LC Duplex?

Оптоволоконные кабели известны своей высокой скоростью передачи данных и надежностью. Однако управление и организация этих кабелей напрямую влияют на общую производительность и удобство использования системы. Эта патч-панель позволяет аккуратно разложить и защитить оптоволоконные кабели, сводя к минимуму возможную путаницу и риск повреждения.

Области применения:

- Дата-центры
- Телекоммуникационные помещения
- Серверные комнаты в офисах
- Сетевые помещения

Комплектация и обслуживание

Изготовлено из оцинкованного материала качества 1311.

Использован цвет RAL 9005.

Рекомендуется протирать от пыли сухой тканью.

В комплекте поставляется необходимый для монтажа набор из 4 винтов.

Штрихкод: FOB-LCD24

РАЗМЕРЫ

Ширина	481,4 (совместима со всеми 19-дюймовыми шкафами)
Высота	43,3 (занимает пространство 1U)
Глубина	245,8mm
• Совместима с разъемами типа LC.	

МАТЕРИАЛЫ И УХОД

• Эта патч-панель отличается простотой монтажа.
• Она быстро устанавливается в стандартные 19-дюймовые стоечные системы и имеет порты, подготовленные для разъемов LC Duplex.
• Не требующая обслуживания конструкция также делает ее идеальной для долгосрочного использования.

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на vatpan.com.

