VATPAN

ДОКУМЕНТ НА ПРОДУКЦИЮ

## Техническая спецификация



# 26U 19" 600x800mm Уличный двустенный стоечный шкаф из нержавеющей стали

Артикул: **HC-26U60802XD-SS304** · Бренд: **VATPAN** · Уличные шкафы из нержавеющей стали

ÖNEMLİ: Rack kabininiz için aşağıda uyumlu aksesuarların yer aldığı "Sarf Malzemeler" bölümüne göz atınız.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **Высота (U)** | 26U |
| **Ширина** | 600mm |
| **Глубина** | 800mm |

## ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

### Базовые станции и телеком-площадки

Защита по классу IP54/IP55 от дождя, пыли и влаги при уличной эксплуатации.

### Системы дорожного и охранного видеонаблюдения

Надёжно размещает записывающее и коммуникационное оборудование на опорах или на объектах.

### Электроника на стройплощадках и полевых объектах

Изолирует чувствительную электронику от внешних воздействий во временных или постоянных уличных установках.

## ОПИСАНИЕ

**ДЕТАЛИ ТОВАРА**

19" 26U Çift Cidarlı Outdoor Paslanmaz Rack Kabinet; telekomünikasyon, network, fiber optik, CCTV, güvenlik sistemleri, endüstriyel otomasyon, enerji ve dış ortam haberleşme uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 19" standart rack cihaz ve aksesuarların montajına uygundur. Standart olarak AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilen çift cidarlı Конструкция корпуса; nem, dış ortam koşulları ve korozyona karşı yüksek dayanım sağlarken dış ortam sıcaklığının kabinet içerisindeki ekipmanlara doğrudan etkisini azaltmaya yardımcı olur. İç ve Наружная стенка arasında bulunan 10mm polietilen yalıtım levhası ilave bir ısı bariyeri oluşturarak güneş ışınımı ve çevresel sıcaklık değişimlerine karşı termal korumayı artırır. Stainless Steel Outdoor Rack Cabinet, Double Wall Outdoor Cabinet, Outdoor Network Cabinet, Telecom Cabinet ve IP65 Rack Enclosure gerektiren profesyonel projeler için uygun bir çözümdür.

IP65 Класс защиты sayesinde kabinet içerisindeki ekipmanları toz, yağmur, kar, sulu kar, sıçrayan su ve dış ortamdan gelebilecek yabancı katı cisimlerin oluşturabileceği zararlı etkilere karşı korur. 600mm derinliğindeki raf sistemleri ile uyumludur. Opsiyonel olarak 4'lü fan modülü uygulanabilir. Fan ve filtre uygulamalarında Класс защиты kullanılan Вентиляция ekipmanına bağlı olarak IP54 seviyesine dönüşebilir.

Корпус из нержавеющей стали AISI 304 и двустенная теплоизоляция делают шкаф пригодным для телеком-площадок, точек оптического распределения, систем безопасности, промышленных объектов, энергетической инфраструктуры, транспортных проектов, зон повышенной влажности и уличных сетевых применений. Там, где требуется более высокая коррозионная стойкость — побережье, море, влажность или агрессивная среда — шкаф поставляется из стали AISI 316. В зависимости от проекта и условий эксплуатации доступен также вариант AISI 430.

**Çift cidarlı Уличные шкафы из нержавеющей стали изготавливаются под заказ. Üretim ve sevkiyat süresi sipariş miktarı, Нержавеющая сталь kalitesi ve proje özelliklerine göre belirlenmektedir.**

**Vatpan** — ведущего бренда решений для **стоечных шкафов**.

Предназначен для: стоечных серверов, коммутаторов, маршрутизаторов, Wi-Fi-модемов, оптического оборудования, патч-панелей, ODF, устройств доступа к сети, видеорегистраторов (DVR/NVR), телефонных распределительных коробок (сплайс-боксов или сплиттеров), PDU, внешних дисков, источников бесперебойного питания и других устройств формата 19".

**Штрихкод** HC-26U60802XD-SS304

## РАЗМЕРЫ

| | |
|---|---|
| **Вместимость стойки** | 26U |
| **Ширина** | 600mm |
| **Высота** | 1290mm + 100mm цоколь, Всего 1390mm |
| **Внутренняя высота** | 1155mm |
| **Глубина** | 800mm |
| **Наружная стенка** | 1,2mm AISI 304 Нержавеющая сталь |
| **Между стенками** | 10mm Полиэтиленовая плита |
| **Внутренняя стенка** | 1,0mm AISI 304 Нержавеющая сталь |
| **Несущий каркас** | 1,2mm |
| **Стандартный материал** | AISI 304 Нержавеющая сталь |

| | |
|---|---|
| **Опциональный материал** | AISI 316 / AISI 430 Нержавеющая сталь |
| **Стандарт монтажа** | 19" |
| **Класс защиты** | IP65 |

## МАТЕРИАЛЫ И УХОД

- Двустенный корпус из нержавеющей стали с теплоизоляцией.
- Наружная стенка 1,2mm Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 304.
- Внутренняя стенка 1,0mm Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 304.
- İç ve Наружная стенка arasında 10mm polietilen ısı yalıtım levhası bulunmaktadır.
- Dış ortam sıcaklığı ve güneş ışınımının kabinet içerisindeki ekipmanlara etkisini azaltmaya yardımcı olur.
- Обеспечивает высокую стойкость к коррозии, влаге и уличным условиям.
- 19" standart rack cihaz ve aksesuar montajına uygundur.
- Taşıyıcı iskelet 1,2mm kalınlığında konstrüksiyondur.
- 100mm цоколь ile birlikte kullanılmaktadır.
- Может монтироваться на столб или на стену.
- Opsiyonel olarak 4'lü fan modülü takılabilir.
- Литой полиуретановый уплотнитель kullanılmaktadır.
- IP65 koruma sınıfına sahiptir.
- Дверь и корпус рассчитаны на уличные условия.
- Варианты из нержавеющей стали AISI 316 и AISI 430 применяются в зависимости от проекта.
- Для прибрежных районов, сред с высокой влажностью и более агрессивных коррозионных условий предпочтительна сталь AISI 316.
- Подходит для сетевых, телеком-, оптических, систем видеонаблюдения и промышленных уличных применений.
- Может комплектоваться различными аксессуарами и внутренним оснащением под проект.

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на vatpan.com.