VATPAN

ДОКУМЕНТ НА ПРОДУКЦИЮ

Техническая спецификация



32U 19" 600mm Уличный двустенный стоечный шкаф из нержавеющей стали

Артикул: **HC-32U6002X-SS304** · Бренд: **VATPAN** · Уличные шкафы из нержавеющей стали

ÖNEMLİ: Rack kabininiz için aşağıda uyumlu aksesuarların yer aldığı "Sarf Malzemeler" bölümüne göz atınız.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота (U)	32U

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Базовые станции и телеком-площадки

Защита по классу IP54/IP55 от дождя, пыли и влаги при уличной эксплуатации.

Системы дорожного и охранного видеонаблюдения

Надёжно размещает записывающее и коммуникационное оборудование на опорах или на объектах.

Электроника на стройплощадках и полевых объектах

Изолирует чувствительную электронику от внешних воздействий во временных или постоянных уличных установках.

ОПИСАНИЕ

ДЕТАЛИ ТОВАРА

19" 32U Çift Cidarlı Outdoor Paslanmaz Rack Kabinet; telekomünikasyon, network, fiber optik, CCTV, güvenlik sistemleri, endüstriyel otomasyon, enerji ve dış ortam haberleşme uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 19" standart rack cihaz ve

aksesuarların montajına uygundur. Standart olarak AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilen çift cidarlı Конструкция корпуса; nem, dış ortam koşulları ve korozyona karşı yüksek dayanım sağlarken dış ortam sıcaklığının kabinet içerisindeki ekipmanlara doğrudan etkisini azaltmaya yardımcı olur. İç ve Наружная стенка arasında bulunan 10mm polietilen yalıtım levhası ilave bir ısı bariyeri oluşturarak güneş ışınımı ve çevresel sıcaklık değişimlerine karşı termal korumayı artırır. Stainless Steel Outdoor Rack Cabinet, Double Wall Outdoor Cabinet, Outdoor Network Cabinet, Telecom Cabinet ve IP65 Rack Enclosure gerektiren profesyonel projeler için uygun bir çözümdür.

IP65 Класс защиты sayesinde kabinet içerisindeki ekipmanları toz, yağmur, kar, sulu kar, sıçrayan su ve dış ortamdan gelebilecek yabancı katı cisimlerin oluşturabileceği zararlı etkilere karşı korur. 400mm derinliğindeki raf sistemleri ile uyumludur. Opsiyonel olarak 4'lü fan modülü uygulanabilir. Fan ve filtre uygulamalarında Класс защиты kullanılan Вентиляция ekipmanına bağlı olarak IP54 seviyesine dönüşebilir.

Корпус из нержавеющей стали AISI 304 и двустенная теплоизоляция делают шкаф пригодным для телеком-площадок, точек оптического распределения, систем безопасности, промышленных объектов, энергетической инфраструктуры, транспортных проектов, зон повышенной влажности и уличных сетевых применений. Там, где требуется более высокая коррозионная стойкость — побережье, море, влажность или агрессивная среда — шкаф поставляется из стали AISI 316. В зависимости от проекта и условий эксплуатации доступен также вариант AISI 430.

Уличные шкафы из нержавеющей стали изготавливаются под заказ. Üretim ve sevkiyat süresi sipariş miktarı, Нержавеющая сталь kalitesi ve proje özelliklerine göre belirlenmektedir.

Vatpan — ведущего бренда решений для **стоечных шкафов**.

Предназначен для: стоечных серверов, коммутаторов, маршрутизаторов, Wi-Fi-модемов, оптического оборудования, патч-панелей, ODF, устройств доступа к сети, видеорегистраторов (DVR/NVR), телефонных распределительных коробок (сплайс-боксов или сплиттеров), PDU, внешних дисков, источников бесперебойного питания и других устройств формата 19".

Штрихкод HC-32U6002X-SS304

РАЗМЕРЫ

Вместимость стойки	32U
Ширина	600mm
Высота	1559mm + 100mm цоколь, Всего 1659mm
Внутренняя высота	1422mm
Глубина	600mm
Наружная стенка	1,5mm AISI 304 Нержавеющая сталь
Между стенками	10mm Полиэтиленовая плита
Внутренняя стенка	1,0mm AISI 304 Нержавеющая сталь
Несущий каркас	1,5mm
Стандартный материал	AISI 304 Нержавеющая сталь
Опциональный материал	AISI 316 / AISI 430 Нержавеющая сталь
Стандарт монтажа	19"
Класс защиты	IP65

МАТЕРИАЛЫ И УХОД

- Двустенный корпус из нержавеющей стали с теплоизоляцией.
- Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 304.
- Двустенная конструкция снижает прямую передачу наружной температуры внутрь шкафа.
- 10mm polietilen yalıtım levhası sayesinde geliştirilmiş termal koruma sağlar.
- Повышает защиту от солнечного излучения и перепадов температуры.
- Обеспечивает высокую стойкость к коррозии, влаге и уличным условиям.
- 19" standart rack cihaz ve aksesuar montajına uygundur.
- Taşıyıcı iskelet 1,5mm kalınlığında konstrüksiyondur.
- 100mm цоколь ile birlikte kullanılmaktadır.
- Opsiyonel olarak 4'lü fan modülü takılabilir.
- Литой полиуретановый уплотнитель kullanılmaktadır.
- IP65 koruma sınıfına sahiptir.
- Дверь и корпус рассчитаны на уличные условия.
- Варианты из нержавеющей стали AISI 316 и AISI 430 применяются в зависимости от проекта.
- Для прибрежных районов, сред с высокой влажностью и более агрессивных коррозионных условий предпочтительна сталь AISI 316.
- Подходит для сетевых, телеком-, оптических, систем видеонаблюдения и промышленных уличных применений.
- Может комплектоваться различными аксессуарами и внутренним оснащением под проект.

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на vatpan.com.