VATPAN

ДОКУМЕНТ НА ПРОДУКЦИЮ

Техническая спецификация



Напольный модульный промышленный шкаф из нержавеющей стали 2100x800x600 mm

Артикул: **VPK-2108060** · Бренд: **VATPAN** · Напольные нержавеющие электрощиты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	800mm
Глубина	600mm

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Производство продуктов питания и напитков

Конструкция из нержавеющей стали подходит для объектов с частой мойкой и высокими требованиями к гигиене.

Фармацевтическая и химическая промышленность

Безопасно применяется в средах, требующих высокой стойкости к химическому воздействию и коррозии.

Среды с высокой влажностью и солёностью

Повышенная коррозионная стойкость для прибрежных объектов и других сложных условий.

ОПИСАНИЕ

НАПОЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ ШКАФ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 2100×800×600 MM

ДЕТАЛИ ТОВАРА

Напольный модульный шкаф из нержавеющей стали 2100×800×600 mm; elektrik dağıtım, endüstriyel otomasyon ve makine kumanda ekipmanlarının düzenli şekilde yerleştirilmesi için tasarlanmış Нержавеющая сталь pano çözümüdür. 2100mm Высота,

800mm Ширина ve 600mm Глубина ölçülerine sahip modüler gövdesi, farklı ekipman ve kablolama düzenlerinin proje gereksinimlerine göre oluşturulmasına olanak sağlar. Floor-Standing Stainless Steel Enclosure, Stainless Steel Modular Cabinet, Electrical Control Cabinet ve Power Distribution Enclosure uygulamalarında muhafaza ve montaj çözümü olarak kullanılabilir.

Kapaklar 1,5mm kalınlığında AISI 304 kalite Нержавеющая сталь sacdan üretilmiştir. Dikmeler, yatay bağlantı parçaları ve taşıyıcı bağlantı elemanlarında 1,5mm paslanmaz sac kullanılmaktadır. Модульная конструкция, elektriksel bileşenlerin ve montaj aksesuarlarının proje ihtiyaçlarına göre düzenlenmesini destekler. Paslanmaz metal yüzey, endüstriyel tesislerde dayanıklılık ve kolay temizlenebilirlik gerektiren pano uygulamaları için uygun bir yapı sunar.

IP54 koruma sınıfına sahip pano, kilitlenebilir tek ön kapısı ile ekipmanlara kontrollü erişim sağlar. 800mm gövde genişliği, şalt malzemeleri ve otomasyon bileşenlerinin yan yana yerleştirilmesi ile kablo kanallarının düzenlenmesi için 600mm genişliğindeki modele göre daha fazla yatay alan sunar. İç yerleşim planlanırken ekipmanların Размеры, montaj mesafeleri, kablo bükülme yarıçapları ve servis erişimi dikkate alınmalıdır.

Pano; Industrial Automation, Machine Control, Power Distribution, Process Control ve Building Automation projelerinde kullanılabilir. Makine üreticileri, pano imalatçıları, sistem entegratörleri ve endüstriyel tesisler için farklı kontrol ve dağıtım sistemlerine uyarlanabilir. Kullanım ortamındaki nem, kimyasal maddeler ve diğer çevresel koşullar, malzeme ve Класс защиты seçimi sırasında değerlendirilmelidir.

Proje gereksinimlerine bağlı olarak PLC, güç kaynağı, kontaktör, röle, şalter, sigorta, klemens, DIN rayı, kablo kanalı ve uygun montaj bileşenleriyle yapılandırılabilir. Montajlı ve özel pano talepleri proje bazında tekliflendirilir. Isı yönetimi, kablo girişleri, topraklama ve elektriksel koruma düzeni, kullanılacak ekipmanların teknik gereksinimlerine göre belirlenmelidir.

Ürün Размеры Высота × Ширина × Глубина sırasıyla 2100×800×600 mm'dir. Görsellerdeki elektriksel ekipmanlar ve iç yerleşimler temsili uygulama örnekleridir. Montaj plakası, iç montaj aksesuarları ve elektriksel donanımların teslimat kapsamı teklif ve sipariş içeriğine göre belirlenir. Sonradan açılacak delikler, kablo girişleri ve ilave bileşenler, IP54 koruma sınıfını sürdürecek şekilde uygulanmalıdır.

Rack Kabin, paslanmaz pano ve endüstriyel muhafaza çözümleri markası **Vatpan** tarafından üretilmiştir.

Оборудование, которое можно разместить внутри; PLC ve Otomasyon Kontrol Modülleri, Güç Kaynakları, Şalterler, Sigortalar, Kontaktörler, Röleler, Klemens Grupları, Enerji İzleme Bileşenleri, DIN Rayları, Kablo Kanalları ve Размеры ile montaj gereksinimleri uygun diğer elektrik ve kumanda ekipmanlarıdır.

Штрихкод / Код товара VPK-2108060

РАЗМЕРЫ

Pano Tipi	Напольный модульный шкаф из нержавеющей стали
Порядок размеров	Высота × Ширина × Глубина
Наружные размеры	2100×800×600 mm
Высота	2100mm
Ширина	800mm
Глубина	600mm
Yaklaşık İnç Размеры	82,68×31,50×23,62 inç (H × W × D)

Конструкция корпуса	Модульная конструкция
Kapak Malzemesi	AISI 304 Нержавеющая сталь
Kapak Толщина листа	1,5mm
Dikmeler ve Yatay Bağlantı Parçaları	1,5mm Paslanmaz Sac
Несущие соединительные элементы	1,5mm Paslanmaz Sac
Класс защиты	IP54
Ön Тип двери	Kilitlenebilir Tek Kapı
Yüzey Görünümü	Paslanmaz Metal
Тип монтажа	Zemin Tipi

МАТЕРИАЛЫ И УХОД

- 2100mm yüksekliğe, 800mm genişliğe ve 600mm derinliğe sahiptir.
- Dikili tip modüler pano konstrüksiyonuna sahiptir.
- Kapaklarda 1,5mm AISI 304 kalite Нержавеющая сталь sac kullanılmaktadır.
- Dikmeler ve yatay bağlantı parçaları 1,5mm paslanmaz sacdan üretilmiştir.
- Taşıyıcı bağlantı elemanlarında 1,5mm paslanmaz sac kullanılmaktadır.
- IP54 koruma sınıfına sahiptir.
- Kilitlenebilir tek ön kapı, ekipmanlara kontrollü erişim sağlar.
- 800mm gövde genişliği, ekipmanların yatay yerleşimi ve kablo düzenlemesi için alan sunar.
- Elektrik dağıtım, otomasyon ve makine kumanda projeleri için yapılandırılabilir.
- İç ekipman yerleşimi ve montaj aksesuarları proje gereksinimlerine göre belirlenir.
- Montajlı ve özel pano talepleri için proje bazlı teklif hazırlanabilir.
- Montaj plakası ve aksesuar kapsamı sipariş öncesinde kontrol edilmelidir.
- Ekipmanların Размеры, ağırlıkları ve montaj gereksinimleri yerleşim öncesinde değerlendirilmelidir.
- Kablo güzergâhları, bağlantı mesafeleri ve bakım boşlukları proje aşamasında planlanmalıdır.
- Isı yönetimi ve Вентиляция ihtiyacı, pano içindeki ekipmanların ısı yayılımına göre belirlenmelidir.
- Pano uygun bir zemine yerleştirilmeli ve proje gereksinimlerine göre sabitlenmelidir.
- Elektrik montajı ve topraklama bağlantıları yetkili teknik personel tarafından yapılmalıdır.
- Kablo girişlerinde ve ilave açıklıklarda koruma sınıfına uygun bileşenler kullanılmalıdır.
- Paslanmaz yüzeyler yumuşak bez ve paslanmaz çeliğe uygun temizleyicilerle temizlenmelidir.
- Aşındırıcı malzemeler, çelik tel ve klor içeren temizlik ürünleri kullanılmamalıdır.
- Kilit, menteşe, sızdırmazlık ve sabitleme elemanları düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на vatpan.com.