

PANO | KABİNET

Distribution System

Panel and Industrial Electrical Cabinets

ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK KABİMLERİ





Gelecek Üretimle Şekilleniyor...

2014 yılı itibariyle 40 yılı geride bırakan VATPAN, geleceği yeniden keşfediyor. Sizin için endüstriyel panolar, güç dağıtımı, iklimlendirme, IT ve servis alanlarına yönelik çözümler sunan VATPAN, çok çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarına profesyonel kadrosuyla cevap vermektedir.

**VATPAN için üretim kalitesi önemlidir, yüksek teknolojiyle üretir!
Üretirken çevresiyle dosttur, doğayı korur.**





DİKİLİ TİP ENDÜSTRİYEL KABİNLER

Sayfa 02-07



S.Ü.MONOBLOK DAĞITIM PANOLARI

Sayfa 08-13



DİKİLİ TİP HARİCİ KABİNLER

Sayfa 14-15



MODÜLER KUMANDA KONSOLU

Sayfa 16-17



MODÜLER MONİTÖR TİPİ KONSOLU

Sayfa 16-17



S.Ü. ABS VE POLİKARBONAT PANOLAR

Sayfa 18-19



ABS SİGORTALI DAĞITIM PANOLARI

Sayfa 20-21



19" RACK KABİN SERİSİ

Sayfa 22-33



SOFT LİNE 10"

Sayfa 34-35



OFİS KUTULARI

Sayfa 34-35



DUVAR TİPİ OPEN RACK

Sayfa 34-35



AKSESUARLAR

Sayfa 36-41

Dikili Tip Endüstriyel Kabinler

Planted Type
Industrial Cabines

PANO VE MODÜLER
ENERJİ DAĞITIM
SİSTEMLERİ



Dikili Tip Endüstriyel Kabinler | Planted Type Industrial Cabines

Genişlik / Width	Derinlik / Depth	Yükseklik / Height	Yükseklik / Height	Yükseklik / Height	Yükseklik / Height	Yükseklik / Height
		1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm	2100 mm
400	400	VMK 170404	VMK 180404	VMK 190404	VMK 200404	VMK 210404
500		VMK 170504	VMK 180504	VMK 190504	VMK 200504	VMK 210504
600		VMK 170604	VMK 180604	VMK 190604	VMK 200604	VMK 210604
700		VMK 170704	VMK 180704	VMK 190704	VMK 200704	VMK 210704
800		VMK 170804	VMK 180804	VMK 190804	VMK 200804	VMK210804
1000		VMK 170104	VMK 180104	VMK 190104	VMK 200104	VMK 210104
1200		VMK 170124	VMK 180124	VMK 190124	VMK 200124	VMK 210124
400	500	VMK 170405	VMK 180405	VMK 190405	VMK 200405	VMK210405
500		VMK 170505	VMK 180505	VMK 190505	VMK 200505	VMK210505
600		VMK 170605	VMK 180605	VMK 190605	VMK 200605	VMK210605
700		VMK 170705	VMK 180705	VMK 190705	VMK 200705	VMK 210705
800		VMK 170805	VMK 180805	VMK 190805	VMK 200805	VMK 210805
1000		VMK 170105	VMK 180105	VMK 190105	VMK 200105	VMK 210105
1200		VMK 170125	VMK 180125	VMK 190125	VMK 200125	VMK 210125
400	600	VMK 170406	VMK 180406	VMK 190406	VMK 200406	VMK 210406
500		VMK 170506	VMK 180506	VMK 190506	VMK 200506	VMK 210506
600		VMK 170606	VMK 180606	VMK 190606	VMK 200606	VMK 210606
700		VMK 170706	VMK 180706	VMK 190706	VMK 200706	VMK 210706
800		VMK 170806	VMK 180806	VMK 190806	VMK 200806	VMK 210806
1000		VMK 170106	VMK 180106	VMK 190106	VMK 200106	VMK 210106
1200		VMK 170126	VMK 180126	VMK 190126	VMK 200126	VMK 210126
400	700	VMK 170407	VMK 180407	VMK 190407	VMK 200407	VMK 210407
500		VMK 170507	VMK 180507	VMK 190507	VMK 200507	VMK 210507
600		VMK 170607	VMK 180607	VMK 190607	VMK 200607	VMK 210607
700		VMK 170707	VMK 180707	VMK 190707	VMK 200707	VMK 210707
800		VMK 170807	VMK 180807	VMK 190807	VMK 200807	VMK 210807
1000		VMK 170107	VMK 180107	VMK 190107	VMK 200107	VMK 210107
1200		VMK 170127	VMK 180127	VMK 190127	VMK 200127	VMK 210127
400	800	VMK 170408	VMK 180408	VMK 190408	VMK 200408	VMK 210408
500		VMK 170508	VMK 180508	VMK 190508	VMK 200508	VMK 210508
600		VMK 170608	VMK 180608	VMK 190608	VMK 200608	VMK 210608
700		VMK 170708	VMK 180708	VMK 190708	VMK 200708	VMK 210708
800		VMK 170808	VMK 180808	VMK 190808	VMK 200808	VMK 210808
1000		VMK 170108	VMK 180108	VMK 190108	VMK 200108	VMK 210108
1200		VMK 170128	VMK 180128	VMK 190128	VMK 200128	VMK 210128

Özellikleri / Specifications

- Modüler gövde yapısı.
- Kapaklar 1.5 mm DKP sac.
- Direkler ve yatay bağlantı parçaları 1.5 mm galvaniz.
- Standart renk RAL 7035 veya seçilebilir renk.
- Taşıyıcı bağlantı elemanların tamamı 1.5 mm galvaniz.
- Montajlı ve özel panolarınız için lütfen teklif alınız.
- 1000 ve 1200 mm genişlikteki kabinler üst üste binen iki simetrik ön kapılıdır.
- IP 54 koruma sınıfı
- Modular body structure.
- Covers 1.5 mm DKP plate.
- Posts and horizontal connection parts 1.5 mm galvanize.
- Standard color RAL 7035 or selectable color.
- All of the carrier connection elements 1.5 mm galvanize.
- Please obtain an offer for assembled and special panels.
- 1000 and 1200 mm wide cabins have two front symmetric doors that overlap.
- IP 54 protection class



INTELLIGENT SOLUTIONS
COMPACT DESIGN
RELIABLE PARTNER

Dikili Tip Taban Saclı Endüstriyel Kabinler

Upright Type Base Sheet
Plate Industrial Cabines

PANO VE MODÜLER
ENERJİ DAĞITIM
SİSTEMLERİ



Dikili Tip Taban Saclı Endüstriyel Kabinler | Upright Type Base Sheet Plate Industrial Cabines

Genişlik / Width	Derinlik / Depth	Yükseklik / Height	Yükseklik / Height	Yükseklik / Height	Yükseklik / Height	Yükseklik / Height
		1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm	2100 mm
400	400	VTK 170404	VTK 180404	VTK 190404	VTK 200404	VTK 210404
500		VTK 170504	VTK 180504	VTK 190504	VTK 200504	VTK 210504
600		VTK 170604	VTK 180604	VTK 190604	VTK 200604	VTK 210604
700		VTK 170704	VTK 180704	VTK 190704	VTK 200704	VTK 210704
800		VTK 170804	VTK 180804	VTK 190804	VTK 200804	VTK 210804
1000		VTK 170104	VTK 180104	VTK 190104	VTK 200104	VTK 210104
1200		VTK 170124	VTK 180124	VTK 190124	VTK 200124	VTK 210124
400	500	VTK 170405	VTK 180405	VTK 190405	VTK 200405	VTK 210405
500		VTK 170505	VTK 180505	VTK 190505	VTK 200505	VTK 210505
600		VTK 170605	VTK 180605	VTK 190605	VTK 200605	VTK 210605
700		VTK 170705	VTK 180705	VTK 190705	VTK 200705	VTK 210705
800		VTK 170805	VTK 180805	VTK 190805	VTK 200805	VTK 210805
1000		VTK 170105	VTK 180105	VTK 190105	VTK 200105	VTK 210105
1200		VTK 170125	VTK 180125	VTK 190125	VTK 200125	VTK 210125
400	600	VTK 170406	VTK 180406	VTK 190406	VTK 200406	VTK 210406
500		VTK 170506	VTK 180506	VTK 190506	VTK 200506	VTK 210506
600		VTK 170606	VTK 180606	VTK 190606	VTK 200606	VTK 210606
700		VTK 170706	VTK 180706	VTK 190706	VTK 200706	VTK 210706
800		VTK 170806	VTK 180806	VTK 190806	VTK 200806	VTK 210806
1000		VTK 170106	VTK 180106	VTK 190106	VTK 200106	VTK 210106
1200		VTK 170126	VTK 180126	VTK 190126	VTK 200126	VTK 210126
400	700	VTK 170407	VTK 180407	VTK 190407	VTK 200407	VTK 210407
500		VTK 170507	VTK 180507	VTK 190507	VTK 200507	VTK 210507
600		VTK 170607	VTK 180607	VTK 190607	VTK 200607	VTK 210607
700		VTK 170707	VTK 180707	VTK 190707	VTK 200707	VTK 210707
800		VTK 170807	VTK 180807	VTK 190807	VTK 200807	VTK 210807
1000		VTK 170107	VTK 180107	VTK 190107	VTK 200107	VTK 210107
1200		VTK 170127	VTK 180127	VTK 190127	VTK 200127	VTK 210127
400	800	VTK 170408	VTK 180408	VTK 190408	VTK 200408	VTK 210408
500		VTK 170508	VTK 180508	VTK 190508	VTK 200508	VTK 210508
600		VTK 170608	VTK 180608	VTK 190608	VTK 200608	VTK 210608
700		VTK 170708	VTK 180708	VTK 190708	VTK 200708	VTK 210708
800		VTK 170808	VTK 180808	VTK 190808	VTK 200808	VTK 210808
1000		VTK 170108	VTK 180108	VTK 190108	VTK 200108	VTK 210108
1200		VTK 170128	VTK 180128	VTK 190128	VTK 200128	VTK 210128

Özellikleri / Specifications

- Modüler gövde yapısı.
- Kapaklar 1.5 mm DKP sac.
- Direkler ve yatay bağlantı parçaları 2 mm galvaniz.
- Standart renk RAL 7035 veya seçilebilir renk.
- Taşıyıcı bağlantı elemanların tamamı 1.5 mm galvaniz.
- Montajlı ve özel panolarınız için lütfen teklif alınız.
- 800 mm'den geniş kabinler iki kapılıdır.
- 1000 ve 1200 mm genişlikteki kabinler üst üste binen iki simetrik ön kapılıdır.
- IP 54 koruma sınıfı
- Modular body structure.
- Covers 1.5 mm DKP plate.
- Posts and horizontal connection parts 2 mm galvanize.
- Standard color RAL 7035 or selectable color.
- All of the carrier connection elements 1.5 mm galvanize.
- Please obtain an offer for assembled and special panels.
- Those cabins wider than 800 mm have two doors.
- 1000 and 1200 mm wide cabins have two front symmetric doors that overlap.
- IP 54 protection class



Dikili Tip Paslanmaz Modüler Kabinler

Upright Type Stainless
Modular Cabins

PANO VE MODÜLER
ENERJİ DAĞITIM
SİSTEMLERİ



Dikili Tip Paslanmaz Modüler Kabinler | Upright Type Stainless Modular Cabins

Genişlik / Width	Derinlik / Depth	Yükseklik / Height	Yükseklik / Height	Yükseklik / Height	Yükseklik / Height	Yükseklik / Height
		1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm	2100 mm
400	400	VPK 170404	VPK 180404	VPK 190404	VPK 200404	VPK 210404
500		VPK 170504	VPK 180504	VPK 190504	VPK 200504	VPK 210504
600		VPK 170604	VPK 180604	VPK 190604	VPK 200604	VPK 210604
700		VPK 170704	VPK 180704	VPK 190704	VPK 200704	VPK 210704
800		VPK 170804	VPK 180804	VPK 190804	VPK 200804	VPK 210804
1000		VPK 170104	VPK 180104	VPK 190104	VPK 200104	VPK 210104
1200	VPK 170124	VPK 180124	VPK 190124	VPK 200124	VPK 210124	
400	500	VPK 170405	VPK 180405	VPK 190405	VPK 200405	VPK 210405
500		VPK 170505	VPK 180505	VPK 190505	VPK 200505	VPK 210505
600		VPK 170605	VPK 180605	VPK 190605	VPK 200605	VPK 210605
700		VPK 170705	VPK 180705	VPK 190705	VPK 200705	VPK 210705
800		VPK 170805	VPK 180805	VPK 190805	VPK 200805	VPK 210805
1000		VPK 170105	VPK 180105	VPK 190105	VPK 200105	VPK 210105
1200	VPK 170125	VPK 180125	VPK 190125	VPK 200125	VPK 210125	
400	600	VPK 170406	VPK 180406	VPK 190406	VPK 200406	VPK 210406
500		VPK 170506	VPK 180506	VPK 190506	VPK 200506	VPK 210506
600		VPK 170606	VPK 180606	VPK 190606	VPK 200606	VPK 210606
700		VPK 170706	VPK 180706	VPK 190706	VPK 200706	VPK 210706
800		VPK 170806	VPK 180806	VPK 190806	VPK 200806	VPK 210806
1000		VPK 170106	VPK 180106	VPK 190106	VPK 200106	VPK 210106
1200	VPK 170126	VPK 180126	VPK 190126	VPK 200126	VPK 210126	
400	700	VPK 170407	VPK 180407	VPK 190407	VPK 200407	VPK 210407
500		VPK 170507	VPK 180507	VPK 190507	VPK 200507	VPK 210507
600		VPK 170607	VPK 180607	VPK 190607	VPK 200607	VPK 210607
700		VPK 170707	VPK 180707	VPK 190707	VPK 200707	VPK 210707
800		VPK 170807	VPK 180807	VPK 190807	VPK 200807	VPK 210807
1000		VPK 170107	VPK 180107	VPK 190107	VPK 200107	VPK 210107
1200	VPK 170127	VPK 180127	VPK 190127	VPK 200127	VPK 210127	
400	800	VPK 170408	VPK 180408	VPK 190408	VPK 200408	VPK 210408
500		VPK 170508	VPK 180508	VPK 190508	VPK 200508	VPK 210508
600		VPK 170608	VPK 180608	VPK 190608	VPK 200608	VPK 210608
700		VPK 170708	VPK 180708	VPK 190708	VPK 200708	VPK 210708
800		VPK 170808	VPK 180808	VPK 190808	VPK 200808	VPK 210808
1000		VPK 170108	VPK 180108	VPK 190108	VPK 200108	VPK 210108
1200	VPK 170128	VPK 180128	VPK 190128	VPK 200128	VPK 210128	

Özellikleri / Specifications

- Modüler gövde yapısı.
 - Kapaklar 1.5 mm 304 kalite krom sac.
 - Direkler ve yatay bağlantı parçaları 1.5 mm krom.
 - Taşıyıcı bağlantı elemanların tamamı 1.5 mm krom.
 - Montajlı ve özel panolarınız için lütfen teklif alınız.
 - 800 mm'den geniş kabinler iki kapılıdır.
 - 1000 ve 1200 mm genişlikteki kabinler üst üste binen iki simetrik ön kapılıdır.
 - IP 54 koruma sınıfı
- Modular body structure.
 - Covers 1.5 mm chromium sheet.
 - Posts and horizontal connection parts 1.5 mm chromium.
 - All of the carrier connection elements 1.5 mm chromium.
 - Please obtain an offer for assembled and special panels.
 - Those cabins wider than 800 mm have two doors.
 - 1000 and 1200 mm wide cabins have two front symmetric doors that overlap.
 - IP 54 protection class



Sıva Üstü Monoblok Paslanmaz Panolar

On-Plaster Mono-Block
Stainless Panels

PANO VE MODÜLER
ENERJİ DAĞITIM
SİSTEMLERİ



Sıva Üstü Monoblok Paslanmaz Panolar | On-Plaster Mono-Block Stainless Panels

Sipariş Kodu	Ürün Ölçüleri En*Boy*Derinlik*	Sac Kalınlığı	Ürün Özelliği
Order Code	Product Dimensions width*length*depth*	Sheet iron thickness	Product Feature
PTS 2025	250*200*180	1mm Krom	304 Kalite Krom Sac
PTS 2030	200*300*180	1mm Krom	304 Kalite Krom Sac
PTS 2530	250*300*180	1mm Krom	304 Kalite Krom Sac
PTS 2535	250*350*180	1mm Krom	304 Kalite Krom Sac
PTS 3035	300*350*180	1mm Krom	304 Kalite Krom Sac
PTS 3040	300*400*180	1mm Krom	304 Kalite Krom Sac
PTS 3045	300*450*180	1mm Krom	304 Kalite Krom Sac
PTS 4050	400*500*180	1mm Krom	304 Kalite Krom Sac
PTS 4060	400*600*180	1mm Krom	304 Kalite Krom Sac
PTS 5060	500*600*180	1mm Krom	304 Kalite Krom Sac
PTS 5070	500*700*180	1mm Krom	304 Kalite Krom Sac
PTS 5080	500*800*180	1mm Krom	304 Kalite Krom Sac
PTS 6070	600*700*180	1mm Krom	304 Kalite Krom Sac
PTS 6080	600*800*180	1mm Krom	304 Kalite Krom Sac
PTS 6090	600*900*180	1mm Krom	304 Kalite Krom Sac
PTS 6010	600*1000*180	1.20mm Krom	304 Kalite Krom Sac
PTS 7010	700*1000*180	1.20mm Krom	304 Kalite Krom Sac
PTS 8010	800*1000*180	1.20mm Krom	304 Kalite Krom Sac

Özellikleri / Specifications

- Monoblok gövde yapısı.
- Gövde 1 mm ve kapaklar 1,5 mm 304 kalite krom sac.
- Taşıyıcı bağlantı elemanların tamamı 1,5 mm 304 kalite krom sac.
- Montajlı ve özel panolarınız için lütfen teklif alınız.
- IP 54 koruma sınıfı
- Mono-block body structure.
- Body 1 mm and covers 1,5 mm chromium sheet.
- All of the carrier connection elements 1,5 mm chromium sheet.
- Please obtain an offer for assembled and special panels.
- IP 54 protection class



S.Ü. Monoblok Sigortalı Dağıtım Panoları

S.U. Mono-Block Fused
Distribution Panels

PANO VE MODÜLER
ENERJİ DAĞITIM
SİSTEMLERİ



S.Ü. Monoblok Sigortalı Dağıtım Panoları | S.U. Mono-Block Fused Distribution Panels

Sipariş Kodu	Ürün Ölçüleri En*Boy*Derinlik*	Sac Kalınlığı	Ürün Özelliği
Order Code	Product Dimensions width*length*depth*	Sheet iron thickness	Product Feature
MDP 4050	400*500*180	1.2mm DKP	Boyalı Örtü Saclı
MDP 4060	400*600*180	1.2mm DKP	Boyalı Örtü Saclı
MDP 5060	500*600*180	1.2mm DKP	Boyalı Örtü Saclı
MDP 5070	500*700*180	1.2mm DKP	Boyalı Örtü Saclı
MDP 6070	600*700*180	1.2mm DKP	Boyalı Örtü Saclı
MDP 6080	600*800*180	1.2mm DKP	Boyalı Örtü Saclı
MDP 6090	600*900*180	1.2mm DKP	Boyalı Örtü Saclı
MDP 7090	700*900*180	1.5mm DKP	Boyalı Örtü Saclı
MDP 7010	700*1000*180	1.5mm DKP	Boyalı Örtü Saclı
MDP 7012	700*1200*180	1.5mm DKP	Boyalı Örtü Saclı
MDP 7014	700*1400*180	1.5mm DKP	Boyalı Örtü Saclı

Özellikleri / Specifications

- Monoblok gövde yapısı.
 - Gövde 1 mm ve kapaklar 1,5 mm DKP sac.
 - Standart renk RAL 7035 veya seçilebilir renk.
 - Taşıyıcı bağlantı elemanların tamamı 1,5 mm DKP sac.
 - Montajlı ve özel panolarnız için lütfen teklif alınız.
 - IP 65 koruma sınıfı
- Mono-block body structure.
 - Body 1 mm and covers 1,5 mm chromium sheet.
 - All of the carrier connection elements 1,5 mm chromium sheet.
 - Please obtain an offer for assembled and special panels.
 - IP 65 protection class



INTELLIGENT SOLUTIONS
COMPACT DESIGN
RELIABLE PARTNER

S.Ü. Monoblok Dağıtım Panoları

S.U. Mono-Block
Distribution Panels

PANO VE MODÜLER
ENERJİ DAĞITIM
SİSTEMLERİ




VATPAN

S.Ü. Monoblok Dağıtım Panoları | S.U. Mono-Block Distribution Panels

Sipariş Kodu	Ürün Ölçüleri En*Boy*Derinlik*	Sac Kalınlığı	Ürün Özelliği
Order Code	Product Dimensions width*length*depth*	Sheet iron thickness	Product Feature
DTS 4050	400*500*180	1 mm DKP	Boyalı Örtü Saclı
DTS 4060	400*600*180	1 mm DKP	Boyalı Örtü Saclı
DTS 5060	500*600*180	1 mm DKP	Boyalı Örtü Saclı
DTS 5070	500*700*180	1 mm DKP	Boyalı Örtü Saclı
DTS 6070	600*700*180	1 mm DKP	Boyalı Örtü Saclı
DTS 6080	600*800*180	1 mm DKP	Boyalı Örtü Saclı
DTS 6090	600*900*180	1 mm DKP	Boyalı Örtü Saclı
DTS 7090	700*900*180	1 mm DKP	Boyalı Örtü Saclı
DTS 7010	700*1000*180	1 mm DKP	Boyalı Örtü Saclı
DTS 7012	700*1200*180	1 mm DKP	Boyalı Örtü Saclı
DTS 7014	700*1400*180	1 mm DKP	Boyalı Örtü Saclı

Özellikleri / Specifications

- Monoblok gövde yapısı.
- Gövde 1 mm ve kapaklar 1 mm DKP sac.
- Standart renk RAL 7035 veya seçilebilir renk.
- Taşıyıcı bağlantı elemanların tamamı 1 mm DKP sac.
- Montajlı ve özel panolarınız için lütfen teklif alınız.
- Mono-block body structure.
- Body 1 mm and covers 1 mm DKP plate.
- Standard color RAL 7035 or selectable color.
- All of the carrier connection elements 1 mm DKP plate.
- Please obtain an offer for assembled and special panels.



INTELLIGENT SOLUTIONS
COMPACT DESIGN
RELIABLE PARTNER

Dikili Tip Harici Kabinler

Planted Type External
Cabines

PANO VE MODÜLER
ENERJİ DAĞITIM
SİSTEMLERİ



Dikili Tip Harici Kabinler | Planted Type External Cabines

Genişlik / Width	Derinlik / Depth	Yükseklik / Height			
		1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm
400	400	DHK 160404	DHK 180404	DHK 200404	DHK 220404
500		DHK 160504	DHK 180504	DHK 200504	DHK 220504
600		DHK 160604	DHK 180604	DHK 200604	DHK 220604
700		DHK 160704	DHK 180704	DHK 200704	DHK 220704
800		DHK 160804	DHK 180804	DHK 200804	DHK 220804
1000		DHK 160104	DHK 180104	DHK 200104	DHK 220104
1200	DHK 160124	DHK 180124	DHK 200124	DHK 220124	
400	500	DHK 160405	DHK 180405	DHK 200405	DHK 220405
500		DHK 160505	DHK 180505	DHK 200505	DHK 220505
600		DHK 160605	DHK 180605	DHK 200605	DHK 220605
700		DHK 160705	DHK 180705	DHK 200705	DHK 220705
800		DHK 160805	DHK 180805	DHK 200805	DHK 220805
1000		DHK 160105	DHK 180105	DHK 200105	DHK 220105
1200	DHK 160125	DHK 180125	DHK 200125	DHK 220125	
400	600	DHK 160406	DHK 180406	DHK 200406	DHK 220406
500		DHK 160506	DHK 180506	DHK 200506	DHK 220506
600		DHK 160606	DHK 180606	DHK 200606	DHK 220606
700		DHK 160706	DHK 180706	DHK 200706	DHK 220706
800		DHK 160806	DHK 180806	DHK 200806	DHK 220806
1000		DHK 160106	DHK 180106	DHK 200106	DHK 220106
1200	DHK 160126	DHK 180126	DHK 200126	DHK 220126	
400	700	DHK 160407	DHK 180407	DHK 200407	DHK 220407
500		DHK 160507	DHK 180507	DHK 200507	DHK 220507
600		DHK 160607	DHK 180607	DHK 200607	DHK 220607
700		DHK 160707	DHK 180707	DHK 200707	DHK 220707
800		DHK 160807	DHK 180807	DHK 200807	DHK 220807
1000		DHK 160107	DHK 180107	DHK 200107	DHK 220107
1200	DHK 160127	DHK 180127	DHK 200127	DHK 220127	
400	800	DHK 160408	DHK 180408	DHK 200408	DHK 220408
500		DHK 160508	DHK 180508	DHK 200508	DHK 220508
600		DHK 160608	DHK 180608	DHK 200608	DHK 220608
700		DHK 160708	DHK 180708	DHK 200708	DHK 220708
800		DHK 160808	DHK 180808	DHK 200808	DHK 220808
1000		DHK 160108	DHK 180108	DHK 200108	DHK 220108
1200	DHK 160128	DHK 180128	DHK 200128	DHK 220128	

Özellikleri / Specifications

- Monoblok gövde yapısı.
- Gövde ve kapaklar 1.5 mm DKP sac.
- Standart renk RAL 7035 veya seçilebilir renk.
- Taşıyıcı bağlantı elemanların tamamı 1.5 mm galvaniz.
- Montajlı ve özel panolarınız için lütfen teklif alınız.
- 800 mm'den geniş kabinler 1.5 kapılıdır.
- 1000 ve 1200 mm genişlikteki kabinler üst üste binen iki simetrik ön kapılıdır.
- IP 65 koruma sınıfı
- Mono-block body structure.
- Body and covers 1.5 mm DKP plate.
- Standard color RAL 7035 or selectable color.
- All of the carrier connection elements 1.5 mm galvanize.
- Please obtain an offer for assembled and special panels.
- Those cabins wider than 800 mm have 1.5 doors.
- 1000 and 1200 mm wide cabins have two front symmetric doors that overlap.
- IP 65 protection class



Modüler Kumanda Konsolu

Modular Control Console

PANO VE MODÜLER
ENERJİ DAĞITIM
SİSTEMLERİ

Modüler Monitör Tipi Konsolu

Moduler Monitor Type
Console

PANO VE MODÜLER
ENERJİ DAĞITIM
SİSTEMLERİ



Modüler Kumanda Konsolu | Modular Control Console

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Derinlik / Depth		
		400 mm	500 mm	600 mm
600	1100	MKK 114060	MKK 115060	MKK 116060
700		MKK 114070	MKK 115070	MKK 116070
800		MKK 114080	MKK 115080	MKK 116080
900		MKK 114090	MKK 115090	MKK 116090
1000		MKK 114100	MKK 115100	MKK 116100
1200		MKK 114120	MKK 115120	MKK 116120

Özellikleri / Specifications

- Modüler gövde yapısı.
- Gövde ve kapaklar 1,5 mm DKP sac.
- Standart renk RAL 7035 veya seçilebilir renk.
- Taşıyıcı bağlantı elemanların tamamı 2 mm galvaniz.
- Montajlı ve özel panolarınız için lütfen teklif alınız.
- Modular body structure.
- Body and covers 1.5 mm DKP plate.
- Standard color RAL 7035 or selectable color.
- All of the carrier connection elements 2 mm galvanize.
- Please obtain an offer for assembled and special panels.



Modüler Monitör Tipi Konsolu | Modular Monitor Type Console

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Derinlik / Depth		
		400 mm	500 mm	600 mm
600	1300	MPK 134060	MPK 135060	MPK 136060
700		MPK 134070	MPK 135070	MPK 136070
800		MPK 134080	MPK 135080	MPK 136080
900		MPK 134090	MPK 135090	MPK 136090
1000		MPK 134100	MPK 135100	MPK 136100
1200		MPK 134120	MPK 135120	MPK 136120

Özellikleri / Specifications

- Modüler gövde yapısı.
- Gövde ve kapaklar 1,5 mm DKP sac.
- Standart renk RAL 7035 veya seçilebilir renk.
- Taşıyıcı bağlantı elemanların tamamı 2 mm galvaniz.
- Montajlı ve özel panolarınız için lütfen teklif alınız.
- Modular body structure.
- Body and covers 1.5 mm DKP plate.
- Standard color RAL 7035 or selectable color.
- All of the carrier connection elements 2 mm galvanize.
- Please obtain an offer for assembled and special panels.



Sıva Üstü ABS ve Polikarbonat Panolar

Surface ABS Plastic Enclosures

PANO VE MODÜLER
ENERJİ DAĞITIM
SİSTEMLERİ

Sıva Üstü ABS ve Polikarbonat Panolar FÜME KAPILI (P.C)

Surface ABS Plastic Enclosures Smoked Door (P.C)

PANO VE MODÜLER
ENERJİ DAĞITIM
SİSTEMLERİ




VATPAN

Sıva Üstü ABS ve Polikarbonat Panolar

Surface ABS Plastic Enclosures

Sipariş Kodu	Ürün Ölçüleri En*Boy*Derinlik*	Hammadde	Ürün Özelliği
Order Code	Product Dimensions width*length*depth*	Raw	Product Feature
OTS 2030	200*300*150	ABS	Montaj Plakalı
OTS 3040	300*400*200	ABS	Montaj Plakalı
OTS 4050	400*500*200	ABS	Montaj Plakalı
OTS 4060	400*600*200	ABS	Montaj Plakalı
OTS 5070	500*700*240	ABS	Montaj Plakalı

Özellikleri / Specifications

- ABS plastik hammadde
- IP 65 koruma sınıfı
- Montaj plakası 1.5 mm galvaniz sac
- Halogen free
- CE sertifika
- ABS plastic raw material
- IP 65 protection class
- 1.5 mm galvanized steel mounting plate
- Halogen free
- CE certification



Sıva Üstü ABS ve Polikarbonat Panolar Füme Kapılı (P.C)

Surface ABS Plastic Enclosures Smoked Door

Sipariş Kodu	Ürün Ölçüleri En*Boy*Derinlik*	Hammadde	Ürün Özelliği
Order Code	Product Dimensions width*length*depth*	Raw	Product Feature
FTS 2030	200*300*150	ABS	Montaj Plakalı
FTS 3040	300*400*200	ABS	Montaj Plakalı
FTS 4050	400*500*200	ABS	Montaj Plakalı
FTS 4060	400*600*200	ABS	Montaj Plakalı
FTS 5070	500*700*240	ABS	Montaj Plakalı

Özellikleri / Specifications

- ABS plastik hammadde
- IP 65 koruma sınıfı
- Montaj plakası 1.5 mm galvaniz sac
- Halogen free
- CE sertifika
- ABS plastic raw material
- IP 65 protection class
- 1.5 mm galvanized steel mounting plate
- Halogen free
- CE certification



ABS Sigortalı Dağıtım Panoları

ABS Fuse Distribution
Panels

PANO VE MODÜLER
ENERJİ DAĞITIM
SİSTEMLERİ

ABS Sigortalı Dağıtım Panoları Füme Kapılı

Smoked ABS Fuse
Distribution Panels Doors

PANO VE MODÜLER
ENERJİ DAĞITIM
SİSTEMLERİ



ABS Sigortalı Dağıtım Panoları

ABS Fuse Distribution Panels

Sipariş Kodu	Ürün Ölçüleri En*Boy*Derinlik*	Ürün Özelliği
Order Code	Product Dimensions width*length*depth*	Product Feature
OSP 24S	30*40	24 Otomatlı
OSP 34S	40*50	34 Otomatlı+Pako
OSP 45S	40*60	45 Otomatlı+Pako
OSP 65S	50*70	65 Otomatlı+Pako

Özellikleri / Specifications

- ABS plastik hammadde
- IP 65 koruma sınıfı
- Halogen free
- CE sertifika
- ABS plastic raw material
- IP 65 protection class
- Halogen free
- CE certification



ABS Sigortalı Dağıtım Panoları Füme Kapılı

Smoked ABS Fuse Distribution Panels Doors

Sipariş Kodu	Ürün Ölçüleri En*Boy*Derinlik*	Ürün Özelliği
Order Code	Product Dimensions width*length*depth*	Product Feature
FSP 24S	30*40	24 Otomatlı
FSP 34S	40*50	34 Otomatlı+Pako
FSP 45S	40*60	45 Otomatlı+Pako
FSP 65S	50*70	65 Otomatlı+Pako

Özellikleri / Specifications

- ABS plastik hammadde
- IP 65 koruma sınıfı
- Halogen free
- CE sertifika
- ABS plastic raw material
- IP 65 protection class
- Halogen free
- CE certification



Efficient 19" Rack Kabin Serisi

Efficient 19" Rack
Cabinet Serias

PANO VE MODÜLER
ENERJİ DAĞITIM
SİSTEMLERİ



Efficient 19" Rack Kabin Serisi

Efficient 19" Rack Cabinet Serials

Ürün / Product	U	Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Derinlik / Depth
EFC 12U6060GS	12U	600	710	600
EFC 16U6060GS	16U	600	890	600
EFC 22U6060GS	22U	600	1155	600
EFC 26U6060GS	26U	600	1335	600
EFC 30U6060GS	30U	600	1510	600
EFC 34U6060GS	34U	600	1690	600
EFC 38U6060GS	38U	600	1867	600
EFC 42U6060GS	42U	600	2045	600
EFC 45U6060GS	45U	600	2180	600
EFC 47U6060GS	47U	600	2180	600
EFC 12U6080GS	12U	600	710	800
EFC 16U6080GS	16U	600	890	800
EFC 22U6080GS	22U	600	1155	800
EFC 26U6080GS	26U	600	1335	800
EFC 30U6080GS	30U	600	1510	800
EFC 34U6080GS	34U	600	1690	800
EFC 38U6080GS	38U	600	1867	800
EFC 42U6080GS	42U	600	2045	800
EFC 45U6080GS	45U	600	2180	800
EFC 47U6080GS	47U	600	2180	800
EFC 12U60100GS	12U	600	710	1000
EFC 16U60100GS	16U	600	890	1000
EFC 22U60100GS	22U	600	1155	1000
EFC 26U60100GS	26U	600	1335	1000
EFC 30U60100GS	30U	600	1510	1000
EFC 34U60100GS	34U	600	1690	1000
EFC 38U60100GS	38U	600	1867	1000
EFC 42U60100GS	42U	600	2045	1000
EFC 45U60100GS	45U	600	2180	1000
EFC 47U60100GS	47U	600	2180	1000
EFC 12U8080GS	12U	800	710	800
EFC 16U8080GS	16U	800	890	800
EFC 22U8080GS	22U	800	1155	800
EFC 26U8080GS	26U	800	1335	800
EFC 30U8080GS	30U	800	1510	800
EFC 34U8080GS	34U	800	1690	800
EFC 38U8080GS	38U	800	1867	800
EFC 42U8080GS	42U	800	2045	800
EFC 45U8080GS	45U	800	2180	800
EFC 47U8080GS	47U	800	2180	800
EFC 12U80100GS	12U	800	710	1000
EFC 16U80100GS	16U	800	890	1000
EFC 22U80100GS	22U	800	1155	1000
EFC 26U80100GS	26U	800	1335	1000
EFC 30U80100GS	30U	800	1510	1000
EFC 34U80100GS	34U	800	1690	1000
EFC 38U80100GS	38U	800	1867	1000
EFC 42U80100GS	42U	800	2045	1000
EFC 45U80100GS	45U	800	2180	1000
EFC 47U80100GS	47U	800	2180	1000

Özellikleri / Specifications

- 19" Dikili tip modüler rack kabin
- Tamamı çelik konstrüksiyon
- Ergonomik tasarım
- Taşıyıcı iskelet 1,5mm kalınlığında çelik konstrüksiyondur
- Açılabilir ve kilitlenebilen yan ve arka kapaklar
- İstenilen seviyede ayarlanabilir rack montaj dikmeleri
- 400 kg taşıma kapasiteli
- Kolay montaj
- Tavan kısmına opsiyonel fan ünite montajlanabilir.
- Ön kapı 4mm temperli cam ve sac çerçeve ile desteklenmiştir.
- Alt ve üstten kablo girişleri
- Standart renkler Ral 9005, 7035 ve 7032'dir.
- Nakliye masraflarında demontede %50 tasarruf, uygun fiyat
- 19" Vertically standing type modular rack cabinet
- Completely steel construction
- Ergonomic design
- Carrier frame is steel construction in 1,5 mm thickness
- Openable and lockable side and rear covers
- Adjustable rack assembling erections in desired level
- 400 kg carrying capacity
- Easy assembling
- Optional fan unit can be installed to ceiling section.
- Front door has been supported with 4 mm tempered glass and sheet frame.
- Cable inlets at the down and up sides
- Standard colors Ral 9005, 7035 and 7032.
- 50 % Saving at transportation and installation expenses, reasonable price



INTELLIGENT SOLUTIONS
COMPACT DESIGN
RELIABLE PARTNER

Server-X 19" Rack Kabin Serisi

Server-X 19" Rack
Cabinet Serias

PANO VE MODÜLER
ENERJİ DAĞITIM
SİSTEMLERİ



Server-X 19" Rack Kabin Serisi | Efficient 19" Rack Cabinet Serials

Ürün / Product	U	Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Derinlik / Depth
SER12U6060PD	12U	600	710	600
SER 16U6060PD	16U	600	890	600
SER 22U6060PD	22U	600	1155	600
SER 26U6060PD	26U	600	1335	600
SER 30U6060PD	30U	600	1510	600
SER 34U6060PD	34U	600	1690	600
SER 38U6060PD	38U	600	1867	600
SER 42U6060PD	42U	600	2045	600
SER 45U6060PD	45U	600	2180	600
SER 47U6060PD	47U	600	2180	600
SER 12U6080PD	12U	600	710	800
SER 16U6080PD	16U	600	890	800
SER 22U6080PD	22U	600	1155	800
SER 26U6080PD	26U	600	1335	800
SER 30U6080PD	30U	600	1510	800
SER 34U6080PD	34U	600	1690	800
SER 38U6080PD	38U	600	1867	800
SER 42U6080PD	42U	600	2045	800
SER 45U6080PD	45U	600	2180	800
SER 47U6080PD	47U	600	2180	800
SER 12U60100PD	12U	600	710	1000
SER 16U60100PD	16U	600	890	1000
SER 22U60100PD	22U	600	1155	1000
SER 26U60100PD	26U	600	1335	1000
SER 30U60100PD	30U	600	1510	1000
SER 34U60100PD	34U	600	1690	1000
SER 38U60100PD	38U	600	1867	1000
SER 42U60100PD	42U	600	2045	1000
SER 45U60100PD	45U	600	2180	1000
SER 47U60100PD	47U	600	2180	1000
SER 12U8080PD	12U	800	710	800
SER 16U8080PD	16U	800	890	800
SER 22U8080PD	22U	800	1155	800
SER 26U8080PD	26U	800	1335	800
SER 30U8080PD	30U	800	1510	800
SER 34U8080PD	34U	800	1690	800
SER 38U8080PD	38U	800	1867	800
SER 42U8080PD	42U	800	2045	800
SER 45U8080PD	45U	800	2180	800
SER 47U8080PD	47U	800	2180	800
SER 12U80100PD	12U	800	710	1000
SER 16U80100PD	16U	800	890	1000
SER 22U80100PD	22U	800	1155	1000
SER 26U80100PD	26U	800	1335	1000
SER 30U80100PD	30U	800	1510	1000
SER 34U80100PD	34U	800	1690	1000
SER 38U80100PD	38U	800	1867	1000
SER 42U80100PD	42U	800	2045	1000
SER 45U80100PD	45U	800	2180	1000
SER 47U80100PD	47U	800	2180	1000

Özellikleri / Specifications

- 19" Dikili tip modüler rack kabin
- Tamamı çelik konstrüksiyon
- Ergonomik tasarım
- Taşıyıcı iskelet 1,5mm kalınlığında çelik konstrüksiyondur
- Açılabilir ve kilitlebilir yan ve arka kapaklar
- İstenilen seviyede ayarlanabilir rack montaj dikmeleri
- 400 kg taşıma kapasiteli
- Kolay montaj
- Tavan kısmına opsiyonel fan ünite montajlanabilir.
- Ön kapı 4mm temperli cam ve sac çerçeve ile desteklenmiştir.
- Alt ve üstten kablo girişleri
- Standart renkler Ral 9005, 7035 ve 7032'dir.
- Nakliye masraflarında demontede %50 tasarruf, uygun fiyat
- 19" Vertically standing type modular rack cabinet
- Completely steel construction
- Ergonomic design
- Carrier frame is steel construction in 1,5 mm thickness
- Openable and lockable side and rear covers
- Adjustable rack assembling erections in desired level
- 400 kg carrying capacity
- Easy assembling
- Optional fan unit can be installed to ceiling section.
- Front door has been supported with 4 mm tempered glass and sheet frame.
- Cable inlets at the down and up sides
- Standard colors Ral 9005, 7035 and 7032.
- 50 % Saving at transportation and installation expenses, reasonable price



INTELLIGENT SOLUTIONS
COMPACT DESIGN
RELIABLE PARTNER

Soft 19" Rack Kabin Serisi

Soft 19" Rack Cabinet
Serials

PANO VE MODÜLER
ENERJİ DAĞITIM
SİSTEMLERİ



Soft 19" Rack Kabin Serisi | Soft 19" Rack Cabinet Serials

Ürün / Product	U	Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Derinlik / Depth
SR - 4U40	4U	540	221	400
SR - 7U40	7U	540	310	400
SR - 9U40	9U	540	443	400
SR - 12U40	12U	540	577	400
SR - 15U40	15U	540	710	400
SR - 4U60	4U	540	221	600
SR - 7U60	7U	540	221	600
SR - 9U60	9U	540	310	600
SR - 12U60	12U	540	443	600
SR - 15U60	15U	540	577	600



Özellikleri / Specifications

- 19" Duvar tipi ekonomik modüler rack kabin
- Kolay montaj
- Estetik görünüm
- Ön komple 4mm temperli cam
- Ayarlanabilir 19" rack dikmeleri
- Üst tavan fan bağlamaya uygundur.
- Standart renkler Ral 9005, 7035 ve 7032'dir.
- Nakliye masraflarında demontede %75 tasarruf, uygun fiyat
- 19" Wall Type Modular Rack Cabinet
- Easy installation
- Esthetic appearance
- Front side is completely 4 mm tempered glass.
- Adjustable 19" rack erections
- Top ceiling is suitable to assemble fan
- Standard Colors Ral 9005, 7035 and 7032.
- 75 % saving at transportation and installation expenses, reasonable price



INTELLIGENT SOLUTIONS
COMPACT DESIGN
RELIABLE PARTNER

Handy 19" Rack Kabin Serisi

Handy 19" Rack Cabinet
Serials

PANO VE MODÜLER
ENERJİ DAĞITIM
SİSTEMLERİ



Handy 19" Rack Kabin Serisi | Handy 19" Rack Cabinet Serials

Ürün / Product	U	Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Derinlik / Depth
E-7U45	7U	560	327	450
E-9U45	9U	560	461	450
E-12U45	12U	560	594	450
E-15U45	15U	560	727	450
E-20U45	20U	560	900	450
E-7U60	7U	560	327	600
E-9U60	9U	560	461	600
E-12U60	12U	560	594	600
E-15U60	15U	560	727	600
E-20U60	20U	560	900	600

Özellikleri / Specifications

- 19" Duvar tipi modüler rack kabin
 - Kolay montaj
 - Dekoratif şık tasarım
 - Ön komple 4mm temperli cam
 - Ayarlanabilir 19" rack dikmeleri
 - Üst tavana 2'li fan ünitesi bağlanabilir.
 - Standart renkler Ral 9005, 7035 ve 7032'dir
 - Teker ve pingo takılabilir.
 - Nakliye masraflarında demontede %75 tasarruf, uygun fiyat
- 19" Wall Type Modular Rack Cabinet
 - Easy installation
 - Decorative stylish design
 - 4 mm tempered glass with sheet frame
 - Adjustable 19" rack erections
 - Double fan assembling can be performed to the top ceiling
 - Standard Colors Ral 9005, 7035 and 7032.
 - Wheel and pingo can be installed
 - 75 % saving at transportation and installation expenses, reasonable price



INTELLIGENT SOLUTIONS
COMPACT DESIGN
RELIABLE PARTNER

Snab 19" Rack Kabin Serisi

Snab 19" Rack Cabinet
Serials

PANO VE MODÜLER
ENERJİ DAĞITIM
SİSTEMLERİ



Snab 19" Rack Kabin Serisi | Snab 19" Rack Cabinet Serials

Ürün / Product	U	Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Derinlik / Depth
SN - 7U40	7U	560	395	400 + 100 Base
SN - 9U40	9U	560	485	400 + 100 Base
SN - 12U40	12U	560	615	400 + 100 Base
SN - 15U40	15U	560	750	400 + 100 Base
SN - 7U60	7U	560	395	500 + 100 Base
SN - 9U60	9U	560	485	500 + 100 Base
SN - 12U60	12U	560	615	500 + 100 Base
SN - 15U60	15U	560	750	500 + 100 Base

Özellikleri / Specifications

- 19" Duvar tipi modüler rack kabin
 - Kolay montaj
 - Dekoratif şık tasarım
 - Sac çerçevesi 4 mm temperli cam
 - Arka açılabilir kısımdan montaj kolaylığı
 - İşletme kolaylığı ve zamandan tasarruf
 - Ayarlanabilir 19" rack dikmeleri
 - Üst tavana 2'li fan ünitesi bağlanabilir.
 - Standart renkler Ral 9005, 7035 ve 7032'dir.
 - Teker ve pingo takılabilir.
 - Nakliye masraflarında demontede %75 tasarruf, uygun fiyat
- 19" Wall Type Modular Rack Cabinet
 - Easy installation
 - Decorative stylish design
 - 4 mm tempered glass with sheet frame
 - Easy assembling from back openable section
 - Easy commissioning and time saving feature
 - Adjustable 19" rack erections
 - Double fan assembling can be performed to the top ceiling
 - Standard Colors Ral 9005, 7035 and 7032.
 - Wheel and pingo can be installed
 - 75 % saving at transportation and installation expenses, reasonable price



Open Single-Double 19" Rack Kabin Serisi

Open Single 19" Rack
Cabinet Serials

PANO VE MODÜLER
ENERJİ DAĞITIM
SİSTEMLERİ



Open Single 19" Rack Kabin Serisi

Open Single 19" Rack Cabinet Serials

Ürün / Product	U	Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Derinlik / Depth
OFS-25U	25U	600	1250	-
OFS-30U	30U	600	1450	-
OFS-38U	38U	600	1825	-
OFS-42U	42U	600	2000	-

Özellikleri / Specifications

- 19" açık tip rack kabinet
- Tamamı çelik konstrüksiyon
- Ergonomik tasarım
- Taşıyıcı iskelet 1,5 mm kalınlığında çelik konstrüksiyondur
- Yere sabitlenebilir ayaklar
- İşletme kolaylığı rahat montaj
- Nakliye masraflarında demontede %50 tasarruf, uygun fiyat
- Standart renkler Ral 9005, 7035 ve 7032'dir.
- 19" Open Type Rack Cabinet
- Completely steel construction
- Ergonomic design
- Carrier frame is steel construction in 1,5 mm thickness
- Fixable feet to ground
- Easy commissioning and easy assembling
- 75 % saving at transportation and installation expenses, reasonable price
- Standard Colors Ral 9005, 7035 and 7032.

Open Double 19" Rack Kabin Serisi

Open Double 19" Rack Cabinet Serials

Ürün / Product	U	Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Derinlik / Depth
OFD-25U	25U	600	1250	600
OFD-30U	30U	600	1450	600
OFD-38U	38U	600	1825	600
OFD-42U	42U	600	2000	600

Özellikleri / Specifications

- 19" Açık tip rack kabinet
- Tamamı çelik konstrüksiyon
- Ergonomik tasarım
- Taşıyıcı iskelet 1,5mm kalınlığında çelik konstrüksiyondur
- Çift taraflı kullanım
- Yere sabitlenebilir ayaklar
- İşletme kolaylığı rahat montaj
- Nakliye masraflarında demontede %50 tasarruf, uygun fiyat
- Standart renkler Ral 9005, 7035 ve 7032'dir.
- 19" Open type rack cabinet
- Completely steel construction
- Ergonomic design
- Carrier frame is steel construction in 1,5 mm thickness
- Double side using
- Fixable feet to ground
- Easy commissioning and easy assembling
- 50 % saving at transportation and installation expenses, reasonable price
- Standard Colors Ral 9005, 7035 and 7032.

Soft Line 10"

Ofis Kutuları
Office Boxes

Duvar Tipi Open Rack
Wall Type Open Rack



Soft Line 10“

Ürün / Product	U	Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Derinlik / Depth
SL 6U40	6U	310	310	300
SL 9U40	9U	310	443	300
SL 12U40	12U	310	577	300

Özellikleri / Specifications

- 10" Duvar tipi ekonomik modüler rack kabin
- Kolay montaj
- Estetik görünüm
- Ön komple 4mm temperli cam
- Ayarlanabilir 19"rack dikmeleri
- Üst tavan fan bağlamaya uygundur.
- Standart renkler Ral 9005, 7035 ve 7032'dir.
- Nakliye masraflarında demontede %75 tasarruf, uygun fiyat

- 10" Wall Type Ergonomic Modular Rack Cabinet
- Easy assembling
- Esthetic appearance
- Front side is completely 4 mm tempered glass
- Adjustable 19" rack erections
- Upper ceiling is suitable to assemble fan
- Standard Colors Ral 9005, 7035 and 7032.
- 75 % saving at transportation and installation expenses, reasonable price



INTELLIGENT SOLUTIONS
COMPACT DESIGN
RELIABLE PARTNER

Ofis Kutuları Office Boxes

Ürün / Product	U	Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Derinlik / Depth
OB 5U5350GS	5U	530	170	500

Özellikleri / Specifications

- 19" Duvar tip rack kabinet
- Tamamı çelik konstrüksiyon, ergonomik tasarım
- Taşıyıcı iskelet 1,5mm kalınlığında çelik konstrüksiyondur
- Kapakta fan bağlama yerleri, duvara montaj delikleri
- Genişlikte 3U, derinlikte 2U kullanılan dikmeler.
- İşletme kolaylığı rahat montaj
- Standart renkler Ral 9005, 7035 ve 7032'dir.

- 19" Open Type Rack Cabinet
- Completely steel construction, Ergonomic design
- Carrier frame is steel construction in 1,5 mm thickness
- Fan fixation places at the cover, wall assembling holes
- Erections 3U at width, 2U at deep
- Easy commissioning and easy assembling
- Standard Colors Ral 9005, 7035 and 7032.



Duvar Tipi Open Rack Wall Type Open Rack

Ürün / Product	U	Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Derinlik / Depth
FDO - 7U40	7U	560	395	200 + 150
FDO - 9U40	9U	560	485	200 + 150
FDO - 12U40	12U	560	615	200 + 150
FDO - 15U40	15U	560	750	200 + 150

Özellikleri / Specifications

- 19" Açık tip rack kabinet
- Tamamı çelik konstrüksiyon
- Ergonomik tasarım
- Taşıyıcı iskelet 1,5mm kalınlığında çelik konstrüksiyondur
- Duvara montaj delikleri
- İşletme kolaylığı rahat montaj
- Standart renkler Ral 9005, 7035 ve 7032'dir.



- 10" Wall Type Ergonomic Modular Rack Cabinet
- Easy assembling
- Esthetic appearance
- Front side is completely 4 mm tempered glass
- Adjustable 19" rack erections
- Upper ceiling is suitable to assemble fan
- Standard Colors Ral 9005, 7035 and 7032.
- 75 % saving at transportation and installation expenses, reasonable price



AKSESUARLAR

Accessories

PANO VE MODÜLER
ENERJİ DAĞITIM
SİSTEMLERİ




VATPAN
ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK KABİNLERİ

Fan Üniteleri | Fan Units

Ürün / Product	Tanımı / Widht
FAN 2	2 Fan Modullu + On /Off anahtar +Termostat 2 Fan case module + On /Off Switch +Thermostat
FAN 4	4 Fan Modullu + On /Off anahtar +Termostat 4 Fan case module + On /Off Switch +Thermostat
FAN 6	6 Fan Modullu + On /Off anahtar +Termostat 6 Fan case module + On /Off Switch +Thermostat
FANR 2	19" 2 Fanlı ara modul +On/Off anahtar+Termostat 19" Rack 2 Soc Fan mod+On/Off Swt+Th
FANR 4	19" 4 Fanlı ara modul +On/Off anahtar+Termostat 19" Rack 4 Soc Fan mod+On/Off Swt+Th
FANR 6	19" 6 Fanlı ara modul +On/Off anahtar+Termostat 19" Rack 6 Soc Fan mod+On/Off Swt+Th




Raflar | Shelf

Ürün Product	U	Tanımı / Widht
SS 130	1U	Sabit Raf Derinlik: 300 / Fixed Shelf Rack Mounted Depth: 300
SS 140	1U	Sabit Raf Derinlik: 400 / Fixed Shelf Rack Mounted Depth: 400
SS 150	1U	Sabit Raf Derinlik: 500 / Fixed Shelf Rack Mounted Depth: 500
SS 160	1U	Sabit Raf Derinlik: 600 / Fixed Shelf Rack Mounted Depth: 600
SS 180	1U	Sabit Raf Derinlik: 800 / Fixed Shelf Rack Mounted Depth: 800
SS 1100	1U	Sabit Raf Derinlik: 1000 / Fixed Shelf Rack Mounted Depth: 1000
HS 130	1U	Haraketli Raf Derinlik: 300 / Sliding Shelf Rack Mounted Depth: 300
HS 140	1U	Haraketli Raf Derinlik: 400 / Sliding Shelf Rack Mounted Depth: 400
HS 150	1U	Haraketli Raf Derinlik: 500 / Sliding Shelf Rack Mounted Depth: 500
HS 160	1U	Haraketli Raf Derinlik: 600 / Sliding Shelf Rack Mounted Depth: 600
CS 130	1U	Konsol Tipi Raf Derinlik: 300 / Consol Shelf Rack Mounted Depth: 300
CS 140	1U	Konsol Tipi Raf Derinlik: 400 / Consol Shelf Rack Mounted Depth: 400
CS 240	2U	Konsol Tipi Raf Derinlik: 400 / Consol Shelf Rack Mounted Depth: 400
CS 250	2U	Konsol Tipi Raf Derinlik: 500 / Consol Shelf Rack Mounted Depth: 500
CS 340	3U	Konsol Tipi Raf Derinlik: 400 / Consol Shelf Rack Mounted Depth: 400
CS 350	3U	Konsol Tipi Raf Derinlik: 500 / Consol Shelf Rack Mounted Depth: 500
CS 360	3U	Konsol Tipi Raf Derinlik: 600 / Consol Shelf Rack Mounted Depth: 600

SS SERİSİ SS SERIES



HS SERİSİ HS SERIES



CS SERİSİ CS SERIES



INTELLIGENT SOLUTIONS
COMPACT DESIGN
RELIABLE PARTNER

Fiber Optik Fiber Optic

Ürün Product	U	Tanımı	Definition
FOB SCD12	1U	19" Fiber Optik 12 SC Dublex	19" Fiber Optic 12 SC Dublex
FOB SCD24	1U	19" Fiber Optik 24 SC Dublex	19" Fiber Optic 24 SC Dublex
FOB SCD48	2U	19" Fiber Optik 48 SC Dublex	19" Fiber Optic 48 SC Dublex
FOB SCD72	3U	19" Fiber Optik 72 SC Dublex	19" Fiber Optic 72 SC Dublex
FOB SCS12	1U	19" Fiber Optik 12 SC Simplex	19" Fiber Optic 12 SC Simplex
FOB SCS24	1U	19" Fiber Optik 24 SC Simplex	19" Fiber Optic 24 SC Simplex
FOB SCS48	2U	19" Fiber Optik 48 SC Simplex	19" Fiber Optic 48 SC Simplex
FOB SCS72	3U	19" Fiber Optik 72 SC Simplex	19" Fiber Optic 72 SC Simplex
FOB STS12	1U	19" Fiber Optik 12 ST Simplex	19" Fiber Optic 12 ST Simplex
FOB STS24	1U	19" Fiber Optik 24 ST Simplex	19" Fiber Optic 24 ST Simplex



Duvar Tipi Fiber Optik Kutular Wall Mounted Fiber Optic Boxes

Ürün Product	Tanımı	Definition
WODF SCD8	Duvar Tipi Fiber Optik 8 SC Dublex	Wall Mount Fiber Optic 8 SC Dublex
WODF SCD12	Duvar Tipi Fiber Optik 12 SC Dublex	Wall Mount Fiber Optic 12 SC Dublex
WODF SCD24	Duvar Tipi Fiber Optik 24 SC Dublex	Wall Mount Fiber Optic 24 SC Dublex
WODF SCS8	Duvar Tipi Fiber Optik 8 SC Simplex	Wall Mount Fiber Optic 8 SC Simplex
WODF SCS12	Duvar Tipi Fiber Optik 12 SC Simplex	Wall Mount Fiber Optik 12 SC Simplex
WODF SCS24	Duvar Tipi Fiber Optik 24 SC Simplex	Wall Mount Fiber Optic 24 SC Simplex
WODF STS8	Duvar Tipi Fiber Optik 8 ST Simplex	Wall Mount Fiber Optic 8 ST Simplex
WODF STS12	Duvar Tipi Fiber Optik 12 ST Simplex	Wall Mount Fiber Optic 12 ST Simplex
WODF STS24	Duvar Tipi Fiber Optik 24 ST Simplex	Wall Mount Fiber Optic 24 ST Simplex



Prizler Socket Outlets

Ürün Product	Tanımı/ Definition
S1SOG 6	19" 6 Soketli Alüminyum Priz / Rack Mounted Socket 6 Outlets (Alum)
S1SOG 7	19" 7 Soketli Alüminyum Priz / Rack Mounted Socket 7 Outlets (Alum)
S1SOG 8	19" 8 Soketli Alüminyum Priz / Rack Mounted Socket 8 Outlets (Alum)
S1SOF 6	19" 6 Soketli Alüminyum Priz / Rack Mounted Socket 6 Outlets (Alum)
S1SOF 7	19" 7 Soketli Alüminyum Priz / Rack Mounted Socket 7 Outlets (Alum)
ESO 3G	19" Pvc 3 Çıkışlı (GERMANY TYP) / Rack Mounted Socket 3 Outlets
ESO 3G / F	19" Pvc 3 Çıkışlı (FRANCE TYP) / Rack Mounted Socket 3 Outlets
ESO 6G	19" Pvc 6 Çıkışlı (GERMANY TYP) / Rack Mounted Socket 6 Outlets
ESO 6G / F	19" Pvc 6 Çıkışlı (FRANCE TYP) / Rack Mounted Socket 6 Outlets
ESO 8G	19" Pvc 8 Çıkışlı (GERMANY TYP) / Rack Mounted Socket 8 Outlets



Yatay ve Dikey Organizer

PVC Organizer

Ürün Product	Tanımı	Definition
HORG 10	Yatay Plastik Organizer 1U	Rack Mounted PVC Organizer 1U
HORG 20	Yatay Plastik Organizer 2U	Rack Mounted PVC Organizer 2U
HORG F10	Yatay Plastik Organizer Fırçalı 1U	Rack Mounted 1U Brush
VORG 16	Dikey Organizer 16 U	-
VORG 22	Dikey Organizer 22 U	-
VORG 26	Dikey Organizer 26 U	-
VORG 32	Dikey Organizer 32 U	-
VORG 36	Dikey Organizer 36 U	-
VORG 42	Dikey Organizer 42 U	-
VORG 45	Dikey Organizer 45 U	-




INTELLIGENT SOLUTIONS
COMPACT DESIGN
RELIABLE PARTNER

Paneller

Panels

Ürün Product	Tanımı	Definition
FUB 1U	Düz Panel 1U	Plain Front Panels
FUB 2U	Düz Panel 2U	Plain Front Panels
FUB 3U	Düz Panel 3U	Plain Front Panels
FPP 1U	RJ45 Soket 1U	Punched Patch (empty) comply RJ45
FPP 2U	RJ45 Soket 2U	Punched Patch (empty) comply RJ45
FPP 3U	RJ45 Soket 3U	Punched Patch (empty) comply RJ45
VCP 1U	Havalandırma Paneli 1U	Ventilation Cover Plate (grid)
VCP 2U	Havalandırma Paneli 2U	Ventilation Cover Plate (grid)



Reglet Connector

Reglet Connector

Ürün / Product	U	Tanım / Definition
RCP 60	1U	60 Outlets
RCP 120	2U	120 Outlets
RCP 180	3U	180 Outlets



Montaj Aksesuarları

Assembly Product

Ürün Product	Tanımı	Definition
KM 4100	Metal Teker (Dikili Tip)	Metal Wheels
KMF 4100	Frenli Metal Teker (Dikili Tip)	Metal Wheels with brakes
KM 1801	Plastik Teker (Duvar Tipi)	Plastic Wheels
KMF 1801	Frenli Plastik Teker (Duvar Tipi)	Metal Wheels with brakes
PG 1188	Sabit Ayak	Fixed Leg
PG 1189	Haraketli Ayak	Adjustable Leg
KFS M6	M6x15 Metal+ PVC set	M6x15 Metal+ PVC set
SS M8	M8x15 Metal set	M8x15 Metal set
BR 350X110	Fırça (350x100)	Brush (350x100)





TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

TC Sağlık Bakanlığı

Garanti



ARGE



HATEMOĞLU



Türkiye'nin değerli markalarıyla büyüyor ve geliyoruz.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Turgut Özal Cad. Ziya Gökalp Mah. Zemin Kat B No: 31
Başakşehir - İstanbul / TURKEY

Telefon: +90212 549 4118 - 549 3610 / Faks: +90212 549 4117
E-mail: info@vatpan.com

www.VATPAN.com

Pano ve Modüler Enerji Dağıtım Sistemleri

Distribution System
Panel and Moduler Energy