VATPAN

ÜRÜN BELGESI

Teknik Şartname



20U 19" 800x800mm Outdoor Rack Kabinet

Stok Kodu: **HC-20U8080D** · Marka: **VATPAN** · Tek Cidarlı Dış Ortam Kabini

ÖNEMLİ: Rack kabininiz için aşağıda uyumlu aksesuarların yer aldığı "Sarf Malzemeler" bölümüne göz atınız.

TEKNIK ÖZELLIKLER

U Yüksekliği	20U
Genişlik	800mm
Derinlik	800mm

NERELERDE KULLANILIR?

Baz İstasyonları ve Telekom Sahaları

IP54/IP55 koruma sınıfıyla yağmur, toz ve nem gibi dış ortam koşullarına karşı ekipmanı korur.

MOBESE ve Trafik Kamera Sistemleri

Direk üstü veya saha kurulumlarında kayıt ve iletişim ekipmanını güvenle barındırır.

Şantiye ve Saha Elektronik Ekipmanları

Geçici veya kalıcı dış mekan kurulumlarında hassas elektronik cihazları çevresel etkenlerden izole eder.

AÇIKLAMA

ÜRÜN DETAY

19" 20U Outdoor Rack Kabinet; network, telekomünikasyon, güvenlik ve dış ortam haberleşme uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 19" standart rack cihazların montajına uygundur.
IP65 koruma sınıfı sayesinde kabinet içerisindeki ekipmanları toz, yağmur, kar, sulu kar, sıçrayan su ve dış ortamdan gelebilecek yabancı katı cisimlerin oluşturabileceği zararlı etkilere karşı korur.
600mm derinliğindeki raf sistemleri ile uyumludur. Opsiyonel olarak 4'lü fan modülü uygulanabilir. Fan ve filtre uygulamalarında koruma sınıfı IP54 seviyesine dönüşür.

Outdoor kabinler siparişe istinaden üretilmektedir. Sipariş edilen ürünler minimum 5 iş günü içerisinde kargoya verilir.

Rack Kabin çözümlerinin öncü markası **Vatpan** tarafından üretilmiştir.

İçine konumlandırılabilecek olası ürünler; Switch, Router, Wireless Modem, ağ erişim cihazları, kamera kayıt cihazları (DVR/NVR), telefon bağlantı kutuları (Buat veya Splitter), Patch Panel, PDU, harici disk, UPS güç kaynağı ve diğer 19" rack tipi cihazlardır.

Barkod HC-20U8080D

ÖLÇÜLER

Rack Kapasitesi	20U
Genişlik	800mm
Yükseklik	1025mm + 100mm Baza, Toplam 1125mm
İç Yükseklik	889mm
Derinlik	800mm
Sac Kalınlığı	1,5mm

İÇERIK VE BAKIM

- Kompakt tek cidar olarak tasarlanmıştır.
- 19" standart rack cihaz ve aksesuar montajına uygundur.
- Korozyona karşı dayanıklı galvanizli sacdan üretilmiştir.
- Taşıyıcı iskelet 1,5mm kalınlığında çelik konstrüksiyondur.
- Epoksi polyester elektrostatik toz boya RAL 7035
- 100mm baza ile birlikte kullanılmaktadır.
- Direğe ve duvara montaj yapılabilir.
- Opsiyonel olarak 2'li fan veya 4'lü fan modülü takılabilir.
- İsteğe bağlı olarak çift cidar ve ısı yalıtımlı üretilebilir.
- IP65 koruma sınıfı
- Poliüretan dökme conta

Bu ürün, VATPAN'ın Avrupa standartlarını referans alan mühendislik ve üretim süreçleriyle tasarlanmış ve üretilmiştir. Güncel teknik doküman ve sertifikalar için vatpan.com adresini ziyaret edin.